

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA**

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 10/2018 - PE**

CNPJ: 12.102.905/0001-51 Telefone: 232-0197  
 RUA MANOEL CECÍLIO RIBEIRO, 68  
 C.E.P.: 88640-000 - Bom Jardim da Serra - SC

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

13/2018

Data do Processo:

12/11/2018

Folha: 1/10

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

| Item | Quantidade | Unid | Especificação  | Marca | Preço Unit. Máximo | Total Preço Máximo |
|------|------------|------|--|-------|--------------------|--------------------|
| 1    | 3,000      | UN   | Ar Condicionado CAPACIDADE: 9000 A<br>12000 BTUs. TIPO: SPLIT. FUNÇÃO: QUENTE<br>E FRIO  | ----- | 2.500,0000         | 7.500,0000         |
| 2    | 1,000      | UN   | Armário DIMENSÕES/PRATELEIRAS: ALTURA<br>DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/<br>4. MATERIAL CONFECÇÃO: AÇO. CAPACIDADE<br>MÍNIMA DA PRATELEIRA: 40 Kg.   | ----- | 700,0000           | 700,0000           |
| 3    | 2,000      | UN   | Armário com 2 portas - DIMENSÕES/<br>PRATELEIRAS: ALTURA DE 180 A 210 CM X<br>LARGURA DE 70 A 110 CM/4. MATERIAL<br>CONFECÇÃO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR.<br>CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: 40 Kg          | ----- | 700,0000           | 1.400,0000         |
| 4    | 1,000      | UN   | Armário de aço com 2 portas DIMENSÕES/<br>PRATELEIRAS: ALTURA DE 180 A 210 CM X<br>LARGURA DE 70 A 110 CM/4. MATERIAL<br>CONFECÇÃO: AÇO. CAPACIDADE MÍNIMA DA<br>PRATELEIRA: 40 Kg                         | ----- | 700,0000           | 700,0000           |
| 5    | 1,000      | UN   | Armário para medicamentos NÚMERO DE<br>PORTAS: 02 PORTAS. MATERIAL DE CONFECÇÃO:<br>AÇO/ FERRO PINTADO. LATERAIS DE VIDRO:<br>POSSUI   | ----- | 1.550,0000         | 1.550,0000         |
| 6    | 2,000      | UN   | Armário suspenso com divisórias<br>MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO FERRO<br>PINTADO. DIMENSÕES/PRATELEIRAS: ALTURA<br>DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/<br>4. CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: 40<br>Kg | ----- | 700,0000           | 1.400,0000         |
| 7    | 2,000      | UN   | Armário vitrine NÚMERO DE PORTAS: 02<br>PORTAS MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/<br>FERRO PINTADO LATERAIS DE VIDRO:<br>POSSUI   | ----- | 1.550,0000         | 3.100,0000         |
| 8    | 1,000      | UN   | Arquivo gaveta com 4 gavetas MATERIAL<br>DE CONFECÇÃO/ GAVETAS: AÇO/ DE 3 A 4<br>GAVETAS. DESLIZAMENTO DA GAVETA: TRILHO<br>TELESCÓPICO  | ----- | 500,0000           | 500,0000           |
| 9    | 1,000      | UN   | Balança antropométrica adulto MODO DE<br>OPERAÇÃO/CAPACIDADE: DIGITAL/ ATÉ 200KG<br>RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS   | ----- | 1.300,0000         | 1.300,0000         |
| 10   | 1,000      | UN   | Balança antropométrica para obesos<br>MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE: DIGITAL/<br>ATÉ 300KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2<br>METROS   | ----- | 1.700,0000         | 1.700,0000         |
| 11   | 1,000      | UN   | Balança antropométrica pediátrica MODO<br>DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE: DIGITAL/ ACIMA<br>17KG DIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO   | ----- | 1.100,0000         | 1.100,0000         |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA**

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 10/2018 - PE**

CNPJ: 12.102.905/0001-51 Telefone: 232-0197  
 RUA MANOEL CECÍLIO RIBEIRO, 68  
 C.E.P.: 88640-000 - Bom Jardim da Serra - SC

Processo Administrativo:  
 Data do Processo Adm.:  
 Processo de Licitação: 13/2018  
 Data do Processo: 12/11/2018

Folha: 2/10

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

| Item | Quantidade | Unid | Especificação  | Marca | Preço Unit. Máximo | Total Preço Máximo |
|------|------------|------|--|-------|--------------------|--------------------|
| 12   | 1,000      | UN   | 540X290 (MM) TARA: POSSUI<br>BALDE /LIXEIRA EM AÇO FERRO PINTADO ,<br>CAPACIDADE 11 ATÉ 20L  | ----- | 110,0000           | 110,0000           |
| 13   | 1,000      | UN   | Balde a pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO/<br>CAPACIDADE: AÇO INOX/DE 30L ATÉ 49L  | ----- | 120,0000           | 120,0000           |
| 14   | 1,000      | UN   | Balde a pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO/<br>CAPACIDADE: POLIPROPILENO/DE 50L ATÉ<br>100L   | ----- | 120,0000           | 120,0000           |
| 15   | 3,000      | UN   | Balde cilindrico p/ detritos a pedal<br>MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE: AÇO<br>INOX/DE 30L ATÉ 49L   | ----- | 120,0000           | 360,0000           |
| 16   | 1,000      | UN   | Balde cilindrico p/ detritos com pedal<br>MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE:<br>POLIPROPILENO/DE 50L ATÉ 100L.  | ----- | 120,0000           | 120,0000           |
| 17   | 2,000      | UN   | Balde cilindrico p/ detritos com pedal<br>MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE: AÇO<br>INOX/DE 50 ATÉ 80L  | ----- | 120,0000           | 240,0000           |
| 18   | 2,000      | UN   | Balde com pedal MATERIAL DE CONFECÇÃO/<br>CAPACIDADE: AÇO INOX/DE 50 ATÉ 80L   | ----- | 120,0000           | 240,0000           |
| 19   | 3,000      | UN   | Banqueta giratória/mocho MATERIAL DE<br>CONFECÇÃO: AÇO INOXIDAVEL. ASSENTO:<br>GIRATORIO. REGULAGEM DE ALTURA: POSSUI.<br>RODIZIO: POSSUI  | ----- | 500,0000           | 1.500,0000         |
| 20   | 1,000      | UN   | Banqueta giratória MATERIAL DE<br>CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL ASSENTO:<br>GIRATÓRIO REGULAGEM DE ALTURA: POSSUI<br>RODÍZIOS: POSSUI  | ----- | 500,0000           | 500,0000           |
| 21   | 1,000      | UN   | BEBEDOURO GARRAÇÃO COLUNA  | ----- | 760,0000           | 760,0000           |
| 22   | 4,000      | UN   | Beliche (CAMA) TIPO/MATERIAL DE<br>CONFECÇÃO/ACESSÓRIOS: BELICHE/ MADEIRA/<br>COLCHÃO  | ----- | 600,0000           | 2.400,0000         |
| 23   | 1,000      | UN   | Berço Hospitalar com Grades MATERIAL<br>DE CONFECÇÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA:<br>AÇO/FERRO PINTADO. MOVIMENTO FAWLER:<br>ELÉTRICO. CABECEIRA/PESEIRA: POLIURETANO/<br>SIMILAR. GRADES LATERAIS: POSSUI.<br>RODÍZIO: POSSUI. COLCHÃO HOSPITALAR:<br>MÍNIMO D 28. | ----- | 4.000,0000         | 4.000,0000         |
| 24   | 4,000      | UN   | Biombo MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO<br>INOXIDÁVEL. TAMANHO: TRIPLO.  | ----- | 420,0000           | 1.680,0000         |
| 25   | 2,000      | UN   | Bomba de infusão BATERIA: POSSUI KVO:<br>POSSUI ALARMES: POSSUI BOLUS:<br>POSSUI PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO: POSSUI<br>EQUIPO: UNIVERSAL   | ----- | 5.700,0000         | 11.400,0000        |
| 26   | 2,000      | UN   | Braçadeira MATERIAL DE CONFECÇÃO/APOIO<br>DO BRAÇO: AÇO INOXIDÁVEL/AÇO INOXIDÁVEL.<br>TIPO: PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL  | ----- | 270,0000           | 540,0000           |
| 27   | 1,000      | UN   | Cadeira estofada MATERIAL DE CONFECÇÃO:<br>AÇO/FERRO PINTADO. BRAÇO: POSSUI.<br>REGULAGEM DE ALTURA: POSSUI. RODÍZIOS:<br>POSSUI. ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADO  | ----- | 90,0000            | 90,0000            |

CNPJ: 12.102.905/0001-51 Telefone: 232-0197  
 RUA MANOEL CECÍLIO RIBEIRO, 68  
 C.E.P.: 88640-000 - Bom Jardim da Serra - SC

Processo Administrativo:  
 Data do Processo Adm.:  
 Processo de Licitação: 13/2018  
 Data do Processo: 12/11/2018

Folha: 3/10

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

| Item | Quantidade | Unid | Especificação   | Marca | Preço Unit. Máximo | Total Preço Máximo |
|------|------------|------|---|-------|--------------------|--------------------|
| 28   | 2,000      | UN   | COURVIN.<br>Cadeira estofada fixa MATERIAL DE<br>CONFEÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO BRAÇO:<br>NÃO POSSUI; RODÍZIOS: NÃO POSSUI;<br>REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI<br>ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO   | ----- | 90,0000            | 180,0000           |
| 29   | 3,000      | UN   | Cadeira giratória com braços MATERIAL<br>DE CONFEÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO BRAÇO:<br>POSSUI RODÍZIOS: POSSUI; REGULAGEM<br>DE ALTURA: POSSUI ASSENTO/ENCOSTO:<br>ESTOFADO COURVIN  | ----- | 90,0000            | 270,0000           |
| 30   | 4,000      | UN   | Cadeira MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO/<br>FERRO PINTADO. BRAÇO: POSSUI. REGULAGEM<br>DE ALTURA: NÃO POSSUI. RODÍZIOS: NÃO<br>POSSUI. ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADO  | ----- | 90,0000            | 360,0000           |
| 31   | 2,000      | UN   | Cadeiras estofadas fixas MATERIAL DE<br>CONFEÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO BRAÇO:<br>NÃO POSSUI; RODÍZIOS: NÃO POSSUI;<br>REGULAGEM DE ALTURA: NÃO POSSUI<br>ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO  | ----- | 90,0000            | 180,0000           |
| 32   | 1,000      | UN   | Carro de curativo MATERIAL DE<br>CONFEÇÃO: AÇO/ FERRO PINTADO.<br>ACESSÓRIOS: BALDE E BACIA.  | ----- | 1.400,0000         | 1.400,0000         |
| 33   | 1,000      | UN   | Carro de transporte de material<br>FECHADO EM AÇO INOX ALTURA DE 90CM A<br>110CM X LARGURA DE 70CM X COMPRIMENTO DE<br>90 A 100CM   | ----- | 3.500,0000         | 3.500,0000         |
| 34   | 1,000      | UN   | Carro de urgência CONFEÇÃO ESTRUTURA/<br>TAMPO: AÇO INOX / AÇO INOX. SUPORTE PARA<br>DEFIBRILADOR: POSSUI. SUPORTE DE SORO:<br>POSSUI. GAVETAS: DE 04 A 06. RÉGUA DE<br>GASES: COM 3 SAIDAS E 1 ENTRADA. SUPORTE<br>PARA CILINDRO: POSSUI. TÁBUA DE MASSAGEM:<br>POSSUI. RÉGUA DE TOMADAS: COM CABO<br>DE NO MÍNIMO 1,50M.    | ----- | 2.500,0000         | 2.500,0000         |
| 35   | 1,000      | UN   | Carro de urgência CONFEÇÃO ESTRUTURA/<br>TAMPO: AÇO CARBONO PINTADO / AÇO CARBONO<br>PINTADO SUPORTE PARA DEFIBRILADOR:<br>POSSUI SUPORTE DE SORO: POSSUI<br>GAVETAS: DE 04 A 06 RÉGUA DE GASES:<br>NÃO POSSUI SUPORTE PARA CILINDRO:<br>POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI<br>RÉGUA DE TOMADAS: COM CABO DE NO<br>MÍNIMO 1,50M | ----- | 2.500,0000         | 2.500,0000         |
| 36   | 1,000      | UN   | Computador Especificação mínima: que<br>esteja em linha de produção pelo<br>fabricante; computador desktop com<br>processador no mínimo Intel core i3 ou<br>AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco<br>rígido de 500 gigabyte; memória RAM de<br>08 (oito) gigabytes, em 02 (dois)   | ----- | 3.500,0000         | 3.500,0000         |

CNPJ: 12.102.905/0001-51      Telefone: 232-0197  
 RUA MANOEL CECÍLIO RIBEIRO, 68  
 C.E.P.: 88640-000 - Bom Jardim da Serra - SC

Processo Administrativo:  
 Data do Processo Adm.:  
 Processo de Licitação: 13/2018  
 Data do Processo: 12/11/2018

Folha: 4/10

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

| Item | Quantidade | Unid | Especificação   | Marca | Preço Unit. Máximo | Total Preço Máximo |
|------|------------|------|---|-------|--------------------|--------------------|
| 37   | 1,000      | UN   | <p>módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.</p> <p>Computador Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.</p> | _____ | 3.500,0000         | 3.500,0000         |

CNPJ: 12.102.905/0001-51      Telefone: 232-0197  
 RUA MANOEL CECÍLIO RIBEIRO, 68  
 C.E.P.: 88640-000 - Bom Jardim da Serra - SC

Processo Administrativo:  
 Data do Processo Adm.:  
 Processo de Licitação: 13/2018  
 Data do Processo: 12/11/2018

Folha: 5/10

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

| Item | Quantidade | Unid | Especificação   | Marca | Preço Unit. Máximo | Total Preço Máximo |
|------|------------|------|---|-------|--------------------|--------------------|
| 38   | 1,000      | UN   | <p>org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.</p> <p>Computador Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.</p> <p>org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte</p> |       | 3.500,0000         | 3.500,0000         |

CNPJ: 12.102.905/0001-51      Telefone: 232-0197  
 RUA MANOEL CECÍLIO RIBEIRO, 68  
 C.E.P.: 88640-000 - Bom Jardim da Serra - SC

Processo Administrativo:  
 Data do Processo Adm.:  
 Processo de Licitação: 13/2018  
 Data do Processo: 12/11/2018

Folha: 6/10

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

| Item | Quantidade | Unid | Especificação   | Marca | Preço Unit. Máximo | Total Preço Máximo |
|------|------------|------|---|-------|--------------------|--------------------|
|      |            |      | de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. |       |                    |                    |
| 39   | 2,000      | UN   | DEA - Desfibrilador Externo Automático<br>ACESSÓRIOS: 2 ELETRODO BATERIA:<br>MÍNIMO DE 251 CHOQUES AUXÍLIO RCP:<br>POSSUI   | ----- | 7.000,0000         | 14.000,0000        |
| 40   | 1,000      | UN   | Desumidificador de ambiente CAPACIDADE:<br>DE 151 A 300 METROS CÚBICOS  | ----- | 2.700,0000         | 2.700,0000         |
| 41   | 1,000      | UN   | Detector fetal TIPO: PORTÁTIL.<br>TECNOLOGIA: DIGITAL   | ----- | 900,0000           | 900,0000           |
| 42   | 1,000      | UN   | Eletrocardiógrafo portátil CANAIS/<br>OPERAÇÃO/INTERFACE/ COMPUTADOR/<br>CONECTIVIDADE WI-FI: 12 CANAIS/INTEGRAL<br>PELO COMPUTADOR/USB/ COM COMPUTADOR<br>COMPATÍVEL/ SEM CONECTIVIDADE WI-FI<br>SUPORTE COM RODÍZIOS: POSSUI<br>ACESSÓRIO(S): 2 CABOS DE ECG  | ----- | 10.500,0000        | 10.500,0000        |
| 43   | 6,000      | UN   | Escada 2 degraus MATERIAL DE CONFECÇÃO:<br>AÇO/FERRO PINTADO.   | ----- | 300,0000           | 1.800,0000         |
| 44   | 1,000      | UN   | Escada de 7 degraus MATERIAL DE<br>CONFECÇÃO/TIPO: ALUMÍNIO/COM CORRIMÃO E<br>TREPadeira  | ----- | 170,0000           | 170,0000           |
| 45   | 4,000      | UN   | Esfigmomanômetro adulto MATERIAL DE<br>CONFECÇÃO: NYLON BRAÇADEIRA/ FECHO:<br>VELCRO  | ----- | 170,0000           | 680,0000           |
| 46   | 1,000      | UN   | Esfigmomanômetro de pedestal com<br>manguito Obeso MATERIAL DE CONFECÇÃO:<br>AÇO/ FERRO PINTADO. APLICAÇÃO: ADULTO;<br>BRAÇADEIRA/ FECHO: NYLON/ VELCRO. TIPO:  | ----- | 550,0000           | 550,0000           |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA**

CNPJ: 12.102.905/0001-51 Telefone: 232-0197  
 RUA MANOEL CECÍLIO RIBEIRO, 68  
 C.E.P.: 88640-000 - Bom Jardim da Serra - SC

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 10/2018 - PE**

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

13/2018

Data do Processo:

12/11/2018

Folha: 7/10

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

| Item | Quantidade | Unid | Especificação   | Marca | Preço Unit. Máximo | Total Preço Máximo |
|------|------------|------|---|-------|--------------------|--------------------|
|      |            |      | ANERÓIDE  |       |                    |                    |
| 47   | 1,000      | UN   | Esfigmomanômetro de pedestal com manguito Adulto MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/ FERRO PINTADO. APLICAÇÃO: ADULTO; BRAÇADEIRA/ FECHO: NYLON/ VELCRO. TIPO: ANERÓIDE   | ----- | 550,0000           | 550,0000           |
| 48   | 1,000      | UN   | Esfigmomanômetro de pedestal com manguito Infantil MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/ FERRO PINTADO. APLICAÇÃO: INFANTIL; BRAÇADEIRA/ FECHO: NYLON/ VELCRO. TIPO: ANERÓIDE   | ----- | 550,0000           | 550,0000           |
| 49   | 2,000      | UN   | Esfigmomanômetro adulto MATERIAL DE CONFECÇÃO: NYLON BRAÇADEIRA/ FECHO: VELCRO  | ----- | 100,0000           | 200,0000           |
| 50   | 1,000      | UN   | Esfigmomanômetro Obeso MATERIAL DE CONFECÇÃO: NYLON. BRAÇADEIRA/ FECHO: VELCRO.   | ----- | 200,0000           | 200,0000           |
| 51   | 2,000      | UN   | Estante modulada aberta MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE: AÇO OU FERRO PINTADO/DE 101 A 200KG. REFORÇO: POSSUI  | ----- | 370,0000           | 740,0000           |
| 52   | 2,000      | UN   | ESTETOSCOPIO ADULTO ,AUSCULTADOR CROMADO TIPO DUPLO   | ----- | 170,0000           | 340,0000           |
| 53   | 4,000      | UN   | Estetoscópio adulto AUSCULTADOR: CROMADO. TIPO: DUPLO.  | ----- | 170,0000           | 680,0000           |
| 54   | 3,000      | UN   | Estetoscópio infantil AUSCULTADOR: CROMADO. TIPO: DUPLO.  | ----- | 110,0000           | 330,0000           |
| 55   | 1,000      | UN   | ESTETOSCOPIO INFANTIL, ASCULTADOR CROMADO, TIPO DUPLO   | ----- | 110,0000           | 110,0000           |
| 56   | 2,000      | UN   | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL   | ----- | 700,0000           | 1.400,0000         |
| 57   | 1,000      | UN   | Gerador POTÊNCIA/TIPO DE COMBUSTÍVEL: DE 4,1 A 7 KVA/ DIESEL  | ----- | 4.500,0000         | 4.500,0000         |
| 58   | 1,000      | UN   | Impressora Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses. | ----- | 2.000,0000         | 2.000,0000         |
| 59   | 5,000      | UN   | LANTERNA CLINICA TIPO LED   | ----- | 80,0000            | 400,0000           |
| 60   | 1,000      | UN   | Laringoscópio com kit infantil ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA - LED. COMPOSIÇÃO: 05 LÂMINAS FLEXÍVEIS   | ----- | 1.400,0000         | 1.400,0000         |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA**

CNPJ: 12.102.905/0001-51 Telefone: 232-0197  
 RUA MANOEL CECÍLIO RIBEIRO, 68  
 C.E.P.: 88640-000 - Bom Jardim da Serra - SC

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 10/2018 - PE**

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

13/2018

Data do Processo:

12/11/2018

Folha: 8/10

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

| Item | Quantidade | Unid | Especificação   | Marca | Preço Unit. Máximo | Total Preço Máximo |
|------|------------|------|---|-------|--------------------|--------------------|
| 61   | 1,000      | UN   | Maca com grades removíveis e rodas com travas MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL. SUPORTE DE SORO/ COLCHONETE: POSSUI/POSSUI. GRADES LATERAIS: POSSUI.   | ----- | 3.250,0000         | 3.250,0000         |
| 62   | 1,000      | UN   | Mesa auxiliar p/ instrumental DIMENSÕES MÍNIMAS/MATERIAL DE CONFECÇÃO: 120 X 40 X 80 (CM) SEMI CIRCULAR/AÇO INOXIDÁVEL. RODÍZIOS: POSSUI.   | ----- | 600,0000           | 600,0000           |
| 63   | 1,000      | UN   | Mesa auxiliar para instrumental DIMENSÕES MÍNIMAS/MATERIAL DE CONFECÇÃO: 40 X 40 X 80 (CM)/AÇO INOXIDÁVEL. RODÍZIOS: POSSUI.  | ----- | 600,0000           | 600,0000           |
| 64   | 1,000      | UN   | Mesa auxiliar p/ instrumental DIMENSÕES MÍNIMAS/MATERIAL DE CONFECÇÃO: 40 X 60 X 80 (CM)/AÇO INOXIDÁVEL. RODÍZIOS: POSSUI.  | ----- | 600,0000           | 600,0000           |
| 65   | 1,000      | UN   | Mesa auxiliar p/ instrumental - DIMENSÕES MÍNIMAS/MATERIAL DE CONFECÇÃO: 120 X 40 X 80 (CM) SEMI CIRCULAR/AÇO INOXIDÁVEL. RODÍZIOS: POSSUI. 0   | ----- | 600,0000           | 600,0000           |
| 66   | 1,000      | UN   | Mesa de Mayo MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL  | ----- | 550,0000           | 550,0000           |
| 67   | 1,000      | UN   | Mesa de escritório COMPOSIÇÃO= SIMPLES GAVETAS= 04 MATERIAL DE CONFECÇÃO= MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR  | ----- | 360,0000           | 360,0000           |
| 68   | 1,000      | UN   | Mesa p/ exames MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL. POSIÇÃO DO LEITO: MÓVEL. ACESSÓRIOS: SUPORTE PARA PAPEL   | ----- | 1.350,0000         | 1.350,0000         |
| 69   | 1,000      | UN   | Mesa para computador BASE: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR - SUPORTE PARA TECLADO: POSSUI - SUPORTE PARA CPU: POSSUI - SUPORTE PARA IMPRESSORA: POSSUI - GAVETAS: DE 03 A 04 GAVETAS - MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR | ----- | 500,0000           | 500,0000           |
| 70   | 2,000      | UN   | Mesa para exames MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO FERRO PINTADO. POSIÇÃO DO LEITO: MÓVEL. ACESSÓRIOS: SUPORTE PARA PAPEL  | ----- | 1.350,0000         | 2.700,0000         |
| 71   | 1,000      | UN   | Monitor cardíaco 5 parâmetros ( PNI, ECG, RESP, TEMP e Oximetria) 5 PARÂMETROS BÁSICOS: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP. TIPO DE MONITOR: PRÉ CONFIGURADO. TAMANHO DA TELA: DE 14 a 20. SUPORTE P/MONITOR POSSUI.                            | ----- | 15.000,0000        | 15.000,0000        |
| 72   | 1,000      | UN   | NEGATOSCOPIO 2 CORPOS LED   | ----- | 700,0000           | 700,0000           |
| 73   | 2,000      | UN   | OFTALMOSCOPIO, COMPOSIÇÃO 6 ABERTURAS E 48 LENTES   | ----- | 900,0000           | 1.800,0000         |
| 74   | 2,000      | UN   | OTOSCOPIO, ILUMINAÇÃO FIBRA OPTICA/LED COMPOSIÇÃO 5 A 10,ESPECULOS REUTILIZAVEIS  | ----- | 550,0000           | 1.100,0000         |

CNPJ: 12.102.905/0001-51      Telefone: 232-0197  
 RUA MANOEL CECÍLIO RIBEIRO, 68  
 C.E.P.: 88640-000 - Bom Jardim da Serra - SC

Processo Administrativo:  
 Data do Processo Adm.:  
 Processo de Licitação: 13/2018  
 Data do Processo: 12/11/2018

Folha: 9/10

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

| Item | Quantidade | Unid | Especificação  | Marca | Preço Unit. Máximo | Total Preço Máximo |
|------|------------|------|--|-------|--------------------|--------------------|
| 75   | 2,000      | UN   | Pallet MATERIAL DE CONFECÇÃO:<br>POLIETILENO. CAPACIDADE: ATÉ 2500 KG  | ----- | 120,0000           | 240,0000           |
| 76   | 2,000      | UN   | Poltrona reclinável MATERIAL DE<br>CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA: AÇO / FERRO<br>PINTADO. ASSENTO/ENCOSTO: ESTOFADO<br>COURVIN. CAPACIDADE: DE 121 ATÉ 180KG.<br>RECLINAÇÃO: ACIONAMENTO MANUAL. DESCANSO<br>PARA OS PÉS: INTEGRADO  | ----- | 1.000,0000         | 2.000,0000         |
| 77   | 3,000      | UN   | Poltrona MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO<br>BAIXA: AÇO / FERRO PINTADO. ASSENTO/<br>ENCOSTO: ESTOFADO COURVIN. CAPACIDADE:<br>DE 121 ATÉ 180KG. RECLINAÇÃO<br>ACIONAMENTO MANUAL. DESCANSO PARA OS<br>PÉS INTEGRADO  | ----- | 1.000,0000         | 3.000,0000         |
| 78   | 2,000      | UN   | Poltrona MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO<br>BAIXA: AÇO / FERRO PINTADO. ASSENTO/<br>ENCOSTO: ESTOFADO COURVIN. CAPACIDADE:<br>DE 121 ATÉ 180KG. RECLINAÇÃO:<br>ACIONAMENTO MANUAL. DESCANSO PARA OS PÉS:<br>INTEGRADO  | ----- | 1.000,0000         | 2.000,0000         |
| 79   | 2,000      | UN   | Prancha Longa de Imobilização de Coluna<br>Sistema de estabilização, imobilização,<br>emergência e transporte de pacientes/<br>vítimas politraumatizadas, com as<br>seguintes características: o sistema é<br>composto por uma 01 unidade de prancha<br>longa, confeccionada de material<br>totalmente impermeável em fibra de<br>polietileno, rígida, leve, possui<br>pegadores amplos, radiotranslúcida para<br>uso em ambientes de Raios-X e<br>Ressonância Magnética. Dimensionada para<br>suportar vítimas com peso até 180 Kg,<br>possibilita o resgate nas águas ou em<br>alturas. Acompanha jogo de cintos com 03<br>peças (01 vermelha, 01 amarela e 01<br>preta) e 01 conjunto de cinto tipo<br>aranha para imobilização, confeccionado<br>em fitas de nylon, em cores,<br>radiotransparente, fixado por fitas em<br>velcro de 50 mm de largura, nas cores:<br>preta, verde, amarela, vermelha, permite<br>imobilizar: ombros, tórax, pelve, braços<br>e pernas, desenhados para ser facilmente<br>acondicionado. 01 Capa, utilizada para<br>acomodar uma maca, colares, cintos e<br>talas de imobilização, com bolsos<br>internos, confeccionada em poliéster,<br>possui fecho em zíper com cursores<br>duplos. | ----- | 600,0000           | 1.200,0000         |
| 80   | 1,000      | UN   | Refletor parabólico de luz fria  | ----- | 700,0000           | 700,0000           |

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUN. DE SAUDE DE BOM JARDIM DA SERRA**

**PREGÃO ELETRÔNICO**

**Nr.: 10/2018 - PE**

CNPJ: 12.102.905/0001-51      Telefone: 232-0197  
 RUA MANOEL CECÍLIO RIBEIRO, 68  
 C.E.P.: 88640-000 - Bom Jardim da Serra - SC

Processo Administrativo:  
 Data do Processo Adm.:  
 Processo de Licitação: 13/2018  
 Data do Processo: 12/11/2018

Folha: 10/10

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

| Item | Quantidade | Unid | Especificação   | Marca | Preço Unit. Máximo | Total Preço Máximo |
|------|------------|------|---|-------|--------------------|--------------------|
| 81   | 2,000      | UN   | ILUMINAÇÃO: LED. HASTE: FLEXÍVEL<br>Régua de gases MATERIAL DE CONFECCÃO:<br>ALUMÍNIO. GASES: DE 4 A 6 PONTOS.<br>ABERTURA FRONTAL: BASCULANTE. VÁLVULA DE<br>IMPACTO DE DUPLO ESTÁGIO: POSSUI.<br>SUPORTE DE MONITOR : POSSUI . SUPORTE DE<br>BOMBA DE INFUSÃO: POSSUI. SUPORTE DE<br>SORO: POSSUI. TOMADA ELÉTRICA: DE 6<br>ATÉ 12 PONTOS. TOMADA LÓGICA/CHAMADA DE<br>ENFERMAGEM: ATÉ 3 PONTOS/COM CHAMADA DE<br>ENFERMAGEM. | ----- | 1.350,0000         | 2.700,0000         |
| 82   | 1,000      | UN   | Ressuscitador manual adulto<br>RESERVATÓRIO: POSSUI. MATERIAL DE<br>CONFECCÃO: SILICONE. VÁLVULA<br>UNIDIRECIONAL: POSSUI   | ----- | 350,0000           | 350,0000           |
| 83   | 1,000      | UN   | Ressuscitador manual infantil<br>RESERVATÓRIO: POSSUI. MATERIAL DE<br>CONFECCÃO: SILICONE. VÁLVULA<br>UNIDIRECIONAL: POSSUI   | ----- | 350,0000           | 350,0000           |
| 84   | 1,000      | UN   | SUPORTE DE SORO EM AÇO INOXIDAVEL TIPO<br>PAREDE  | ----- | 350,0000           | 350,0000           |
| 85   | 1,000      | UN   | SUPORTE DE SORO EM AÇO INOXIDAVEL TIPO<br>TETO  | ----- | 350,0000           | 350,0000           |
| 86   | 2,000      | UN   | SUPORTE HAMPER EM AÇO/FERRO PINTADO   | ----- | 350,0000           | 700,0000           |
| 87   | 4,000      | UN   | SUPORTE SORO AÇO INOXIDAVEL TIPO<br>PEDESTAL  | ----- | 350,0000           | 1.400,0000         |
| 88   | 1,000      | UN   | TERMOMETRO TIMPANICO/CLINICO POR<br>INFRAVERMELHO TIPO: SEM CONTATO   | ----- | 150,0000           | 150,0000           |
| 89   | 1,000      | UN   | TV TAMANHO DA TELA: DE 42" ATÉ 50".<br>FULL HD: POSSUI. ENTRADA: HDMI. TIPO:<br>LED. CONVERSOR DIGITAL: POSSUI. PORTAS:<br>USB. SUPORTE: POSSUI.  | ----- | 1.600,0000         | 1.600,0000         |

(Valores expressos em Reais R\$)

**Total Máximo Geral:**

**158.020,0000**