

Edital de Pregão Presencial N° 12
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Reuniram-se no dia 20/05/2020, as 15:25:11, na PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA, o PREGOEIRO e sua equipe de apoio, designados pelo(a) Portaria 176/2020 com o objetivo de COMISSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL tratando do Edital de Pregão Presencial N° 12 destinado a Registro de preços para aquisição de equipamentos para o Corpo de Bombeiros de Bom Jardim da Serra - SC, para utilização nas ocorrências de atendimento pré-hospitalar, combate à Incêndio, salvamento em altura, busca e resgate, entre outras..

Abaixo segue os licitantes classificados e que participaram da licitação:

13183 DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CNPJ: 07.857.433/0001-07
13188 HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	CNPJ: 24.586.113/0001-89
13186 JOBE LUV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CNPJ: 44.669.141/0001-77
13184 S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVIÇOS	CNPJ: 03.928.511/0001-66
13185 SAFETY WORLD BRASIL EIRELI - ME	CNPJ: 18.356.265/0001-92
13189 SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	CNPJ: 93.726.446/0001-89
13187 TECNISUB INSUSTRIA E COMERCIO EIRELI	CNPJ: 02.846.684/0001-72
13132 VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI	CNPJ: 27.286.283/0001-36



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the middle, and a signature on the right, with smaller initials below them.

Edital de Pregão Presencial Nº 12
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ITEM 1 - Equipamento portátil para geração de espuma que permita ao usuário controle total sobre a vazão, proporção e densidade da espuma empregada. O equipamento deverá trabalhar com pressões de 40 a 500 PSI (3 a 35 BAR) e vazão nominal de 45 litros/minuto. O equipamento deverá ser totalmente desmontável para facilitar a adequada operação de limpeza e sua manutenção, além disso, deverá permitir que seja montado de maneira a possibilitar o uso por destros ou sinistros. O equipamento deverá ser composto pelas partes a seguir descritas: Tanque reservatório de Líquido

Gerador de Espuma - tanque reservatório em plástico de engenharia resistente a impacto com capacidade de no mínimo 10 litros de líquido gerador de espuma. Esse tanque deverá ser possuir uma tampa de grande diâmetro para abastecimento, por sob a qual exista uma tela que evite a queda de sujeira e objetos para dentro do reservatório. Nessa mesma tampa deverá ter um dial que indica o tipo de Líquido Gerador de Espuma armazenado dentro do mesmo. O reservatório deverá ser confeccionado de forma que todos os acessórios do equipamento nele sejam fixados, permitindo o transporte do conjunto. Deverá ter impresso em uma das laterais de maneira indelével instruções de uso e curvas de rendimento do equipamento para orientação ao usuário. Deverá possuir um edutor de linha, ou seja, uma haste que projetará para dentro do reservatório por sobre sua parte superior e fará a captura do Líquido Gerador de Espuma através de pescador. Na mesma haste deverão estar dispostos uma válvula controladora de vazão e um proporcionador. O conjunto deverá ser fixado ao reservatório por meio de dois pinos passantes com argolas de trava. Os pinos deverão atravessar o suporte do edutor e o reservatório fixando-os. O proporcionador de espuma deverá ter na haste do edutor e na válvula controladora de vazão um dial que deverá regular a proporção de Líquido Gerador de Espuma que será misturado à água. Esse dial regulador deverá permitir à dosagem de líquido gerador de espuma de 0,1% a 1% na escala de ajuste para LGE classe A e, proporções de 3 a 6% para Líquido gerador de Espuma de classe B. Deverá possuir ainda cores codificadas em concordância com o dial da tampa do reservatório. Verde para classe A e vermelho para classe B. O reservatório deverá acondicionar na parte oposta a tampa (dial), esguichos de espuma e uma mangueira de 01 metro para conexão dos esguichos. O primeiro esguicho deverá ser de baixa expansão, o segundo de média expansão fazendo a captura de ar por meio de tomadas laterais de ar, o terceiro e último deverá ser um grande difusor com tela de batimento que proporcione máxima expansão da mistura ar/água/LGE (líquido Gerador de Espuma). As conexões entre a haste até a mangueira dos esguichos e estes se dará através de um engate do tipo baioneta. A alça tira colo deverá ser confeccionada em nylon de 50 mm (faixa) com regulagem de altura, dotado de uma almofada acolchoada para a região de apoio no ombro. Essa alça deverá ser fixada ao reservatório por meio de dois grampos que se prenderão as argolas de trava. Fornecido com conexão storz de 1 1/2" em alumínio; atender a NFPA.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13189	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Sim	9.190,0000
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	9.000,0000
13184	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVIÇOS	Sim	7.200,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	7.199,0000	
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	7.150,0000	
1	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVIÇOS	Desistiu	Desistiu	7.200,0000
2	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	7.140,0000	
2	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	7.100,0000	
3	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Desistiu	Desistiu	7.140,0000

O licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 1 deste Pregão Presencial o fornecedor HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo valor de R\$ 7.100,0000 (sete mil e cem reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 12
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ITEM 2 - Escada Extensiva com 6m cada lance. São 24 degraus, com largura de 35 cm cada e ainda, é extensível, atingindo uma altura máxima entre 6,50 a 8,20 metros. Especificações Carga máxima: 110 Kg.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13189	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Sim	1.190,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	1.190,0000	

O licitante SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG. declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 2 deste Pregão Presencial o fornecedor SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG. pelo valor de R\$ 1.190,0000 (um mil cento e noventa reais).

ITEM 3 - Trava quedas em alumínio para uso em corda de 9 a 13 mm com mosquetão oval trava dupla com abertura de 20 mm

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	290,0000
13189	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Sim	260,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	250,0000	
1	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	240,0000	
2	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	210,0000	
2	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	209,0000	
3	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	200,0000	
3	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Desistiu	Desistiu	209,0000

O licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 3 deste Pregão Presencial o fornecedor HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo valor de R\$ 200,0000 (duzentos reais).

Edital de Pregão Presencial N° 12
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ITEM 4 - Triângulo de resgate (cheira saco) com alças removíveis para os ombros e 4 opções de argolas têxteis de conexão, para melhor adequação ao tamanho da vítima, argolas têxteis têm cores diferentes para o ajuste simétrico, fabricado com poliéster de alta tenacidade, Peso aproximado: 670g

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	505,0000
13189	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Sim	488,0000

N° do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	480,0000	
1	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	470,0000	
2	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	450,0000	
2	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	445,0000	
3	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	440,0000	
3	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	435,0000	
4	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	430,0000	
4	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	425,0000	
5	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	420,0000	
5	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	415,0000	
6	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	405,0000	
6	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	400,0000	
7	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	395,0000	
7	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Desistiu	Desistiu	400,0000

O licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 4 deste Pregão Presencial o fornecedor HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo valor de R\$ 395,0000 (trezentos e noventa e cinco reais).



Edital de Pregão Presencial Nº 12
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ITEM 5 - Tripe Içamento fabricado em liga de alumínio aeronáutico, de alta resistência, o que lhe garante total confiabilidade. Suas pernas tubulares, anodizadas em vermelho, possuem onze pontos de regulagem de altura o que o tornam extremamente versátil. Suas patas e cabeçote são em aço carbono de generosas dimensões para maior resistência, o cabeçote possui três robustos pontos de ancoragens com grandes orifícios para conexão de mosquetões, permitindo assim que a carga esteja sempre corretamente centralizada. As patas possuem articulações que permitem que se acomodem em superfícies planas ou irregulares, permitindo também que sejam posicionadas para cravarem em solos de consistência moderada, como terra compacta ou gelo. Suas patas possuem também orifícios que permitem fixá-las ao solo para evitar deslizamento.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13189	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Sim	4.938,3300
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	4.935,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	4.900,0000	
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	4.750,0000	
2	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	4.700,0000	
2	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	4.650,0000	
3	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	4.600,0000	
3	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	4.550,0000	
4	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	4.500,0000	
4	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	4.450,0000	
5	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	4.400,0000	
5	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	4.390,0000	
6	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	4.350,0000	
6	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	4.300,0000	
7	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	4.290,0000	
7	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	4.250,0000	
8	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	4.200,0000	
8	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	4.150,0000	
9	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Desistiu	Desistiu	4.200,0000

O licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 5 deste Pregão Presencial o fornecedor HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo valor de R\$ 4.150,0000 (quatro mil cento e cinquenta reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 12
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ITEM 6 - EPI para Incêndio Estrutural, Conjunto composto de casaco e calça, com camada externa na cor preta, constituída em tecido com trama tipo "rip stop" ou tecido com outras tecnologias consideradas avançadas, com garantia de igual ou maior conforto e resistência à abrasão e ao corte, sendo que não será aceito tecido plano convencional. O proponente poderá ofertar o conjunto com a camada externa composta de PBI, neste caso a referência da composição do tecido externo com material inerentemente resistente à chama deve estar compreendido entre: 35% a 42% de Polibenzimidazol; 54% a 62% de Para-aramida ou Technora; e 1,4% a 3 % de fibra bi componente antiestática. A outra opção de tecido externo é A fibra bi componente deve ser composta por matriz de polímero e uma camada condutora, essa camada deverá conter carbono densamente incorporado, com aplicação de camada de fluorcarbono, repelente a água e óleo. Caso o proponente opte por tecido NOMEX, deverá atender uma das seguintes composições:

Composição de fibras (permitindo-se uma variação de $\pm 5\%$):

a) Composição de 50,0% de fibra Para-Aramida.

b) Composição de 45,5% de fibra Meta-Aramida.

c) Composição de 3,5% de fibra Poliamida.

d) Composição de 1,0% de fibra Antiestática.

Composição de fibras (permitindo-se uma variação de $\pm 5\%$):

a) Composição de 23% de fibra Para-Aramida.

b) Composição de 75% de fibra Meta-Aramida.

c) Composição de 2,0% de fibra Antiestática.

O proponente poderá ofertar os conjuntos CERTIFICADOS pelas normas EN ou NFPA, neste caso a norma de referência NFPA é a 1.971 versão 2013 ou mais recente com os requisitos de desempenho mínimo, previstos no Capítulo 7 da referida norma. Se o conjunto for certificado pela norma Europeia O conjunto de proteção deve ser confeccionado de acordo com os itens 6.2, 6.3, 6.10, 6.11 e 6.12 da EN 469/2005+A1 2006 devendo estar certificado e classificado dentro dos parâmetros de nível 2 para todos os itens na referida Norma, assim como certificado para as propriedades eletrostáticas conforme norma EN 1149-5. O índice de transmissão do calor, Heat Transmission Index (HTI) deve ser igual ou maior que o nível de desempenho 2 do quadro 1 do item 6.2 da EN 469:2006, tanto para o HTI24 (? 13 s), quanto para o HTI24-HTI12 (? 4 s) e o índice de transferência de calor por radiação, Radiation Heat Transmission Index (RHTI) deve ser igual ou maior que o nível de desempenho 2 do quadro 2 do item 6.3 da EN 469:2006, tanto para o RHTI24 (? 18 s), quanto para o RHTI24-RHTI12 (? 4 s). O conjunto deve deverá possuir índice de resistência à penetração de água, deverá ser maior ou igual a 20 kPa (nível 2) conforme item 6.11 da EN 469 enquanto o índice de resistência ao vapor de água (RVA) igual ou inferior a 30 m2Pa/W (nível 2), previsto no item 6.12 da mesma norma. A camada destinada à proteção térmica deverá ser constituída de tecido com fibra não reciclada. A camada que atua como barreira de vapor (umidade) deverá ter uma membrana bi componente, com revestimento contínuo oleofóbico e hidrofóbico. As camadas constituintes desse tecido deverão ser antichama e com resistência química (ácidos, derivados de petróleo, clorados) e resistência biológica a patógenos sanguíneos. O apanhado dos tecidos constituintes do conjunto (somando camadas), deverá possuir peso inferior a 590 g/m2, com tolerância de variação de 2% para mais. Quanto ao Lay Out deve atender o que prevê a NFPA 1971/2013 capítulo 6, se a certificação for por aquela norma. Caso a certificação seja a europeia, deve obedecer o índice mínimo de visibilidade da EN 471. O conjunto deve ser dotado de faixas refletivas que devem ser amarelas, prateadas, amarelas, intercaladas, e possuir no mínimo 50 mm de largura. As faixas devem ser costuradas com fios 100% meta aramida. Nas costas, deverá ser impresso em faixa refletiva prata com, no mínimo, 480 Cd/(lx.m2), estampada a quente a identificação do corpo de bombeiros militar de Santa Catarina, sob orientação da contratante (portaria 435, de 12 de dezembro de 2017, do comando-geral do CBMSC). Quanto ao reforço exposto nos cotovelos e joelhos, deverá ser de silicone com espessura de no mínimo 5 mm ou de tecido 100% fibra aramida. Os reforços devem ser de tamanho suficiente para estarem em contato com o solo quando o bombeiro estiver ajoelhado ou engatinhando em quatro apoios. Deverá permitir a ergonomia em qualquer circunstância, não limitando os movimentos de membros inferiores e superiores; Qualquer parte metálica existente deverá ser naturalmente resistente à corrosão ou receber tratamento anticorrosivo. Todas as peças devem estar etiquetadas em conformidade com as respectivas normas (NFPA 1971/2013 capítulo 5 ou da EN ISO 3758), bem como cada peça deverá vir acompanhada com a sua respectiva bula.

Casaco

Gola maleável, permitindo a dobra por sobre os ombros, com dispositivo de aba com velcro que garanta a total cobertura do pescoço do usuário; Deverá ser fixado suporte para lanterna tipo "cotovelo", no lado direito, na altura do peito, construído no mesmo material da camada externa. Além do suporte, deverá existir mecanismo tipo velcro que garanta a fixação e estabilidade do corpo da lanterna durante o uso, mantendo o foco de luz apontado para frente; No lado esquerdo do peito, na mesma altura do bolso da lanterna, deverá dispor de bolso para HT modelo de referência Motorola EP450, com aba de fechamento que garanta a fixação do HT; Também na parte frontal, porção inferior, possuirá dois bolsos com aba de fechamento tipo velcro com tamanho suficiente para acomodação de uma luva de combate a incêndio em cada, preferencialmente

Edital de Pregão Presencial Nº 12
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

embutidos. Quando os bolsos não forem embutidos, deverão ser construídos de forma que o santonado não sofra projeção de mais de 3cm. Ainda na parte frontal, o fechamento deverá se dar por dois dispositivos (aba de tempestade com largura aproximada de 80 mm com sistema de velcro e zíper). No barramento, centralizado na parte posterior, deverá possuir abertura por zíper, botões ou velcro com tamanho mínimo de 500 mm de comprimento, a qual deve estar coberta com o mesmo tecido da roupa, com cursor sem prolongamento, a fim de remover e inspecionar totalmente a estrutura interna da construção do casaco. Na junção da manga com o corpo do casaco, deverá possuir uma nesga de no mínimo 60 mm base mediana inferior a manga, que gera aumento de diâmetro na manga e melhoria de movimentos nos braços. O comprimento desta nesga nas axilas é de no mínimo 150 mm parte frontal e 130 mm parte costal. Na região do cotovelo ou ombro, possuir cerzidos, para deixar a manga mais anatômica e para que o usuário tenha condições mínimas de exercer força ao movimentar o braço. Será opcional possuir reforço na região do cotovelo em fibra 100% aramida com revestimento impermeável ou silicone, formando um conjunto ergonômico, sem que, ao dobrar o braço, a jaqueta atrapalhe ou limite os movimentos. O punho deverá ter bolsa para contenção de líquidos, com forração da mesma camada da barreira de vapor recoberto por fibra tipo tela com fole interno, podendo ser admitido também tecido similar que seja impermeável e respirável - tecido anti wicking, medindo aproximadamente 110 mm pelo interior para inibir a penetração de líquidos, chamas ou calor. A malha do punho deverá ser estendida por aproximadamente 170 mm para cobrir a parte dorsal da mão, com um anel na malha para que possa transpassar o polegar. Será opcional, bordar no braço lado direito a bandeira do Estado de Santa Catarina (Todas as costuras deverão ser feitas com linha 100% meta aramida, antichamas).

Calça:

Deverá possuir suspensórios removíveis em elastano de média tenacidade, com no máximo 20% de expansão, com 50 mm de largura. Nos pontos de contato do suspensório com as clavículas e toda a extensão dos músculos do trapézio, deverá existir revestimento em meta aramida acolchoado antichamas. O ajuste de altura formado por fivela de ajuste e sistema de travamento. Se houver dispositivos metálicos deverão ter tratamento anticorrosivo. Na parte central traseira dos suspensórios, deverão existir um painel na forma de trapézio, no mesmo material da camada externa do conjunto e na parte frontal, com aproximadamente 200 mm de altura, deverá existir regulador de ajuste rápido para facilitar o uso pelo usuário. Este regulador deverá garantir a manutenção do ajuste mesmo com o bombeiro em movimento, não permitindo que os suspensórios soltem de maneira acidental. Deverá possuir dois bolsos, lateralmente à coxa, sanfonados, um de cada lado, fixados entre a articulação do quadril e do joelho. Deverá possuir na região dos joelhos, proteção confeccionada em espuma, ou em silicone, ou em outro material sintético, exceto feltro, maleável e resistente a alta temperatura com no mínimo 5 de espessura, fixado entre as camadas de modo que garanta o conforto do usuário quando de joelhos no chão. A região do joelho deve possuir folga que permita o perfeito ajuste ergonômico, mesmo com o bombeiro totalmente agachado.

Do Layout:

O layout da distribuição das faixas refletivas podem seguir o padrão criado pela proponente, para evitar problema na questão da certificação desde que comprove o atendimento dos dispositivos da norma que foi certificada (NFPA 1971 ou EN 471). A inscrição na parte posterior deve obedecer o que prevê a portaria 435, de 12 de dezembro de 2017, do comando geral do CBMSC.

Dos tamanhos dos conjuntos de proteção e prazo de entrega:

A proponente vencedora deve entregar juntamente a primeira amostra a grade de tamanhos (para manequins masculinos e femininos) que utiliza e medidas equivalentes.

Obs. De posse da tabela de tamanhos equivalentes fornecida pelo ganhador do item e responsável pelo pedido deverá planilhar os pedidos com os tamanhos equivalentes por peça, de acordo com sua necessidade (levando em consideração o biótipo do usuário);

O prazo de entrega dos conjuntos, fica estabelecido para até 60 dias corridos a contar da data dos pedidos;

Os produtos deverão ser entregues na sede da 2ª/1ª/2ª/5ªBBM em Boma Jardim da Serra/SC. Amostra do conjunto, Certificação e demais documentações: A proponente vencedora deverá apresentar uma amostra para análise pela equipe técnica do CBMSC, para certificar se a amostra está em conformidade ao descrito neste edital; A amostra deverá ser remetida para sede do Corpo de Bombeiros Militar de Lages até 10 dias após declarado proponente vencedora do certame.

Cabe à Comissão do CBMSC avaliar o conjunto com o requisito descritivo da roupa, exigidas neste edital, para conferência das características construtivas. Após a avaliação será lavrado uma Ata de Análise da Amostra.

A amostra deverá permanecer com a Comissão até o momento da entrega dos conjuntos. Ocorrido a entrega, a comissão deve devolver a amostra para o fornecedor. A apresentação da certificação dos conjuntos é requisito obrigatório, devendo ser entregue juntamente aos demais documentos de habilitação das proponentes. Estas certificações devem ser emitidas por laboratórios acreditados. A validade das certificações devem estar dentro do limite dos 05 anos da data de promulgação.

O(s) Certificado(s), somente serão aceitos como válido quando o organismo certificador for acreditado por um organismo signatário de acordo multilateral de reconhecimento.

Edital de Pregão Presencial Nº 12
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

(Multilateral Recognition Arrangement - MLA) estabelecido por uma das seguintes cooperações: International Accreditation Forum, Inc. - IAF; Europeanco-operation for Accreditation - EA; International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC. Interamerican Accreditation Cooperation - IAAC.

A certificação C.A. não é exigência para este edital e não substituem as certificações exigidas. Os documentos apresentados em idioma estrangeiro deverão ser CONSULARIZADOS ou APOSTILADOS, na forma da legislação vigente, além de serem traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado, conforme dispõe o art. 224 do Código Civil Brasileiro e Arts. 156 e 157 do Código de Processo Civil Brasileiro. Excetuam-se apenas as expressões estritamente técnicas que não possuam tradução compatível no vernáculo. Somente serão aceitos documentos originais ou cópias autenticadas. A proponente deverá oferecer garantia de no mínimo 12 meses a partir da data de entrega aos adquirentes. Todas as despesas ligadas à garantia, incluindo transporte dos produtos, serão por conta da contratada.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	4.865,0000
13186	JOBE LUV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	4.850,0000
13184	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVIÇOS	Sim	4.500,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVIÇOS	0,0000	4.500,0000	
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Desistiu	Desistiu	4.865,0000
1	JOBE LUV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Desistiu	Desistiu	4.850,0000

O licitante S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVIÇOS declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 6 deste Pregão Presencial o fornecedor S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVIÇOS pelo valor de R\$ 4.500,0000 (quatro mil e quinhentos reais).

ITEM 7 - Colete Socorrista Padrão CBMSC - Bombeiro Comunitario, Fio Poliéster 600 resinado pvc flexível. Bolsos pequenos superior Bolsos grandes duplo com Velcro e zíper Faixas refletivas

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	200,0000
13189	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Sim	160,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	155,0000	
1	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	150,0000	
2	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	145,0000	
2	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	140,0000	
3	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	135,0000	
3	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	130,0000	
4	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Desistiu	Desistiu	135,0000

O licitante SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG. declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 7 deste Pregão Presencial o fornecedor SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG. pelo valor de R\$ 130,0000 (cento e trinta reais).

[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten initials in blue ink]

Edital de Pregão Presencial N° 12
 Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ITEM 8 - Alavanca Hooligan para arrombamento tática portátil para uso exclusivo de forças especiais (Grupos Anti-Sequestro, Bombeiros, Resgatistas), corpo fabricado em aço SAE 1045 e acabamento com pintura ou galvanizada. Contendo ponteiros fabricadas em aço SAE 1075 temperado e revenido, sendo em uma das extremidades uma ponteira tipo pé de cabra e na outra extremidade uma ponteira tipo cunha e uma ponta arrombadora. Medindo 80 cm de comprimento e 22 mm de diâmetro (corpo), pesando até 6,8 Kg.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	1.295,0000
13184	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVIÇOS	Sim	590,0000
13189	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Sim	528,0000

N° do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	500,0000	
1	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVIÇOS	Desistiu	Desistiu	590,0000
1	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	490,0000	
2	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	450,0000	
2	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	440,0000	
3	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	420,0000	
3	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Desistiu	Desistiu	440,0000

O licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 8 deste Pregão Presencial o fornecedor HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo valor de R\$ 420,0000 (quatrocentos e vinte reais).

ITEM 9 - Mangueira de 1 ½ 30 metros, mangueira de incêndio tipo 4 de 1.1/2 - de 30m, un10,00 cm couto 545,00 0,0000 na cor vermelha, com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade, revestida externamente com "blend" de pvc + borracha nitrílica e internamente com tubo de borracha sintética; dotada de união tipo engate rápido (storz) conforme nbr 14349, possui alta resistência a ruptura, abrasão e a produtos químicos. em conformidade com as normas abnt - nbr 11861 e com certificado da marca de conformidade abnt n° 40.006/01 (38 mm) 40.007/01 (63 mm). uso recomendado para ambientes onde é desejável uma maior resistência abrasão como áreas industriais e corpo de bombeiro

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	1.480,0000
13189	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Sim	1.195,0000
13184	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVIÇOS	Sim	1.160,0000

N° do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	1.150,0000	
1	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	1.100,0000	
1	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVIÇOS	Desistiu	Desistiu	1.160,0000
2	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	1.000,0000	
2	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	999,0000	
3	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	980,0000	
3	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	979,0000	
4	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	975,0000	
4	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Desistiu	Desistiu	979,0000

O licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 9 deste Pregão Presencial o fornecedor HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo valor de R\$ 975,0000 (novecentos e setenta e cinco reais).

(Handwritten signatures and initials)

Edital de Pregão Presencial Nº 12
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ITEM 10 - Abafador de chamas 3 mm abafador de fogo manual para combate a incêndios florestais deverá ser construída de lâmina de lona de correia de alta resistência com furos, no comprimento de 45 cm, largura de 35 cm e espessura de 4 mm, parafusada em armação de ferro em forma de t, com angulação de 30° para maior ergonomia do operador durante o combate, cabo de madeira com comprimento de 1,50 m e diâmetro de 30 mm, peso total máximo: 2,1 kg

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	105,0000
13184	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVIÇOS	Sim	98,0000
13189	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Sim	96,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	90,0000	
1	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVIÇOS	Desistiu	Desistiu	98,0000
1	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	89,0000	
2	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	85,0000	
2	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	84,0000	
3	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	82,0000	
3	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	81,0000	
4	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	80,0000	
4	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	79,0000	
5	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	78,0000	
5	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	77,0000	
6	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	75,0000	
6	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Desistiu	Desistiu	77,0000

O licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 10 deste Pregão Presencial o fornecedor HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo valor de R\$ 75,0000 (setenta e cinco reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 12
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ITEM 11 - Luva de aproximação, Luva polivalente de combate a incêndio confeccionada em couro ou tecido de meta-aramida e para-aramida, tecidos estes que devem ser inerentemente resistentes às chamas, com reforço externo e com cinco dedos. A luva deverá apresentar um forro interno de proteção ao calor em para-aramida de no mínimo 300 g/m². O punho deverá possuir tecido elástico de material antichama tipo malha ou no mesmo tecido da luva, ou seja, em aramida, neste caso com uma cinta de ajuste para garantir a fixação/regulagem de pressão da mesma ao punho do usuário; a costura do punho com a estrutura interna da luva deverá ter acabamento com viés, a fim de, eliminar excessos e rebarbas internas; A luva deverá contar com uma membrana que apresente, simultaneamente, impermeabilidade de fora para dentro e respirabilidade de dentro para fora, localizada entre o forro interno de para-aramida e a camada externa. As costuras da membrana deverão ser seladas e se o material externo da luva for em couro, deverá apresentar dispositivo anti retração em caso de flashover. Caso a luva seja em tecido aramida e meta-aramida, torna-se desnecessário este dispositivo pelo fato do próprio tecido dispor destas propriedades (conforto e proteção). As costuras que juntam o punho ao dorso e as que juntam a palma ao dorso deverão ter resistência mínima de 350 Newton. A luva deverá possuir etiqueta fixada no seu interior com o tamanho, nome do fabricante, pictogramas de instrução de lavagem, referência à Norma EN 659 na qual a luva deverá estar certificada bem como o pictograma da figura ilustrativa 04. As luvas deverão possuir certificado EN 659 + A1:2008 ou atualização posterior. Para fins de referência, a extensão da luva, da ponta do dedo médio ao limite do punho, a medida "A" (Figura 1) deverá ter entre 31 cm e 32 cm no tamanho 8, entre 32 cm e 33 cm no tamanho 9, caso a proponente tenha grade diferente ao exigido, a distribuição da grade deve seguir os parâmetros equivalentes. As luvas deverão estar disponíveis ao menos nos tamanhos 8, 9, 10 e 11 e 12. Exigência de performance e índices de desempenhos mínimos.

Todos os padrões de desempenho abaixo descritos deverão ser certificados, conforme segue:

- a) No mínimo, nível 3 para resistência a abrasão (desgaste);
- b) No mínimo, nível 3 para resistência ao rasgo;
- c) No mínimo nível 3 para perfuração (punção);
- d) No mínimo, nível 5 para resistência ao corte;
- e) No mínimo, nível 4 para a resistência à chama (inflamabilidade);
- f) Resistência ao calor de contato ? 10 segundos em 250°C (molhada/seca);
- g) No mínimo, resistência ao calor convectivo(HTI 24) ? 13 segundos (classe nível 3);
- h) No mínimo, proteção contra calor irradiante (RHTI 24) ? 23 segundos;
- i) No mínimo, nível 4 com relação à destreza, com certificação EN 659.

Deverão ser entregues em embalagens individuais com indicação externa da referência da numeração correspondente, do nome e da logomarca do fabricante; Deverão ser apresentados na entrega os laudos e certificações, sob pena de desclassificação, os laudos técnicos, original ou cópia autenticada, emitido por laboratório acreditado ou credenciado para realizar os ensaios exigidos, que comprovem que a luva está certificada pelas normas EN 388:2003, EN 420:2003+A1:2009 e EN 659:2003+A1:2008 com os parâmetros exigidos.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	530,0000
13186	JOBE LUV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	500,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	495,0000	
1	JOBE LUV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Desistiu	Desistiu	500,0000

O licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 11 deste Pregão Presencial o fornecedor HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo valor de R\$ 495,0000 (quatrocentos e noventa e cinco reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 12
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ITEM 13 - Lanterna de Led Alta resistência em liga de magnésio, usinagem de precisão, dura e resistente. Não se deforma, é impermeável e anti-corrosiva - Alta economia de energia - Cada conector está equipado com componentes vedantes de alta qualidade, mantendo a lanterna impermeável e resistente - Bateria recarregável - Lanterna com zoom resistente à respingo d'água.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	915,0000
13189	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Sim	500,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	500,0000	
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Desistiu	Desistiu	915,0000

O licitante SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG. declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 13 deste Pregão Presencial o fornecedor SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG. pelo valor de R\$ 500,0000 (quinhentos reais).

ITEM 14 - Laço cambão para Captura de Animais tubos de aço com tratamento galvanizado, cabo de aço, mangueira plástica e rebite de metal. Comprimento do cabo: de 90 - 125 cm.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	265,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	265,0000	

O licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 14 deste Pregão Presencial o fornecedor HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo valor de R\$ 265,0000 (duzentos e sessenta e cinco reais).

ITEM 15 - Fumegador Corpo em metal com pintura de alta resistência ao calor alças em madeira - Fole em tecido napa de polietileno.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	200,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	200,0000	

O licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 15 deste Pregão Presencial o fornecedor HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo valor de R\$ 200,0000 (duzentos reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 12
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ITEM 16 - FITA TUBULAR 50MM

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	55,0000
13189	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Sim	26,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	25,0000	
1	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	24,0000	
2	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Desistiu	Desistiu	25,0000

O licitante SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG. declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 16 deste Pregão Presencial o fornecedor SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG. pelo valor de R\$ 24,0000 (vinte e quatro reais).

ITEM 17 - Fita solteira 60cm x 120mm, Fitas anéis costuradas para auto-seguros e ancoragens. Importadas, costuradas com máquinas eletrônicas e fabricadas com fitas tubulares de poliéster de alta tenacidade e com 19mm de largura.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	32,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	32,0000	

O licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 17 deste Pregão Presencial o fornecedor HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo valor de R\$ 32,0000 (trinta e dois reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 12
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ITEM 18 - Esguicho de 11?2" de vazão regulável, com dispositivo de seleção de vazão gravado de forma indelével em 04 posições (30,60,95 e 125) os quais expressam a vazão em GPM (galões por minuto) com empunhadura tipo pistola e controle de tipo do jato de água. Deverá permitir ao usuário a escolha entre jato de água compacto e cortina de proteção (neblina). O corpo deverá ser usinado em liga de alumínio com tratamento de proteção contra oxidação em anodização profunda. Esse processo de anodização deverá conferir-lhe dureza superficial bem como proteger o material contra ação da oxidação. O punho deverá ser injetado em plástico de engenharia e seu acabamento deverá ser de tal forma que promova a melhor aderência à luva de proteção do usuário. O anel de controle deverá ser revestido de borracha sintética moldada sob pressão por sobre o anel de controle que é em liga de alumínio protegida de oxidação por processo de anodização profunda. A válvula automática deverá ser em mola de aço inoxidável com tratamento térmico. A junta de conexão STORZ (padrão 11?2") é parte integrante do esguicho, não podendo ser uma adaptação em material notadamente não semelhante (ex: corpo em alumínio e conexão em bronze). Não deverá haver mudança na força de acionamento do anel em função da pressão da linha. O anel de controle deverá ser de tal forma que, quando seja rotacionado para além da posição de neblina, o corpo interno do esguicho abra um canal por onde os detritos que passaram pela tela de aço inox da junta de conexão, possam fluir sem mais obstáculos. Deverá ser dotado de uma tela em aço inox, disposta internamente na junta giratória, que impeça a passagem de detritos com dimensão. Deverá estar coberto por garantia mínima de 3 anos.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	3.540,0000
13189	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Sim	3.500,0000
13184	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVIÇOS	Sim	3.100,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	2.850,0000	
1	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	2.800,0000	
1	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVIÇOS	Desistiu	Desistiu	3.100,0000
2	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Desistiu	Desistiu	2.850,0000

O licitante SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG. declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 18 deste Pregão Presencial o fornecedor SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG. pelo valor de R\$ 2.800,0000 (dois mil e oitocentos reais).

ITEM 20 - Mosquetão tipo D de Aço Com Trava Automática 45kn 4500kg. Mosquetão em aço carbono com trava automática de três movimentos, formato D assimétrico, abertura de gatilho de 24mm. Resistências: 45KN / 8KN / 15KN. Abertura de gatilho: 24mm.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	60,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	60,0000	

O licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 20 deste Pregão Presencial o fornecedor HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo valor de R\$ 60,0000 (sessenta reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 12
 Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ITEM 21 - Mochila para equipamento resgate altura confeccionadas com tecido Nylon 840 PVC, resistente a água, com as seguintes medidas: 76 cm (A) x 28 cm (L) x 20 cm (P), com bolso frontal, capacidade de 45 litros, costura reta, fundo com reforço de PVC, fechamento tipo saco estanque, com fivelas de nylon, visor de identificação, duas alças de mão com reforço de PVC, barrigueira e alça com EVA.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	260,0000
13189	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Sim	205,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	190,0000	
1	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	180,0000	
2	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	175,0000	
2	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	170,0000	
3	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	165,0000	
3	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Desistiu	Desistiu	170,0000

O licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 21 deste Pregão Presencial o fornecedor HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo valor de R\$ 165,0000 (cento e sessenta e cinco reais).

ITEM 23 - Machado Picareta com cabo de Madeira

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	405,0000
13184	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVIÇOS	Sim	390,0000
13189	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Sim	380,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	370,0000	
1	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVIÇOS	Desistiu	Desistiu	390,0000
1	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	360,0000	
2	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	350,0000	
2	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	340,0000	
3	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	330,0000	
3	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	328,0000	
4	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	322,0000	
4	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	320,0000	
5	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	317,0000	
5	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	315,0000	
6	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	310,0000	
6	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	306,0000	
7	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	300,0000	
7	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Desistiu	Desistiu	306,0000

O licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 23 deste Pregão Presencial o fornecedor HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo valor de R\$ 300,0000 (trezentos reais).

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Edital de Pregão Presencial Nº 12
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ITEM 24 - Maca Envelope Confeccionada em chapa de plástico de alta resistência, com espessura de 2,3 m/m Cor: Laranja; Peso aproximado: 10 kg. Dimensões: 230 x 100cm. Itens que compõem a maca envelope, (Sked):

- Descritivo
- Kit SKED (básico) Base plástico e fitas - 1 Und
- Cintas p/ elevação c/ 3 metros - 2 Und
- Corda 11m/m rapel c/ 10 metros - 1 Unid
- Cordinha 7m/m c/ 10 metros - 1 Unid
- Mochila de acondicionamento - 1 und
- Mosquetão de Aço - 2 Und

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	2.090,0000
13189	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Sim	1.620,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	1.620,0000	
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Desistiu	Desistiu	2.090,0000

O licitante SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG. declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 24 deste Pregão Presencial o fornecedor SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG. pelo valor de R\$ 1.620,0000 (um mil seiscentos e vinte reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 12
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ITEM 25 - Maca de Ribanceira Peso: 11,35 kg, Carga máxima: 200 kg, Dimensões: 2,00 X 0,60 X 0,15 m. Tubos em aço SAE 1020. Perfis estruturais laminados em aço SAE 1020, Fundo em polipropileno com 2 mm de espessura. Fivelas em poliamida injetada, Fitas em poliéster com largura de 50 mm. Braçadeiras em poliamida tipo T 50 R.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13184	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVIÇOS	Sim	2.895,0000
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	2.890,0000
13189	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Sim	2.850,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVIÇOS	Desistiu	Desistiu	2.895,0000
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	2.800,0000	
1	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	2.790,0000	
2	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	2.750,0000	
2	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	2.700,0000	
3	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	2.650,0000	
3	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	2.600,0000	
4	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	2.550,0000	
4	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	2.500,0000	
5	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	2.430,0000	
5	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	2.400,0000	
6	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	2.350,0000	
6	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	2.340,0000	
7	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	2.300,0000	
7	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	2.290,0000	
8	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	2.250,0000	
8	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	2.240,0000	
9	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	2.220,0000	
9	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Desistiu	Desistiu	2.240,0000

O licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 25 deste Pregão Presencial o fornecedor HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo valor de R\$ 2.220,0000 (dois mil duzentos e vinte reais).

ITEM 26 - Guincho Manual Catraca cabo de aço com 25 metros de comprimento diâmetro 4,5 mm, peso 8,68 kg, carga de ruptura 2,270 kg

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	1.750,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	1.730,0000	

O licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 26 deste Pregão Presencial o fornecedor HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo valor de R\$ 1.730,0000 (um mil setecentos e trinta reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 12
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ITEM 27 - Roupas de Apicultura Confeccionado em tecido poliamida/algodão, capuz integrado e articulado, fechamento em zíper, bolso laterais e de ferramentas e punho em malha e elástico no tornozelo. Uso que se destina: proteção corporal do usuário contra ataques de abelhas.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	225,0000
13189	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Sim	135,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	135,0000	
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Desistiu	Desistiu	225,0000

O licitante SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG. declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 27 deste Pregão Presencial o fornecedor SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG. pelo valor de R\$ 135,0000 (cento e trinta e cinco reais).

ITEM 28 - Queimador Pinga Fogo para Incêndios Florestais Controlados, tanque de aço inoxidável (AISI-316) com capacidade total de 6,5L (1,7galões), capacidade útil de 5,0L (1,3galões), com alça externa, peso líquido 2,1kg. Tanque com 300 mm de altura e diâmetro interno de 200mm. Autonomia para 2.000m de linha de fogo, com tempo de vazão de 35 minutos. Dotado de tubo de descarga sifonado, anti-retorno, com mecha de papel cerâmico, protegida. Conjunto de descarga com 300mm de comprimento. Apresenta torneira de controle de fluxo de combustível e torneira de controle de fluxo de ar. Bocal de abastecimento com tampa de alumínio fundido sob pressão.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	800,0000
13189	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Sim	780,0000
13184	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVIÇOS	Sim	690,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	650,0000	
1	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	640,0000	
1	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVIÇOS	Desistiu	Desistiu	690,0000
2	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	630,0000	
2	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	629,0000	
3	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	625,0000	
3	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Desistiu	Desistiu	629,0000

O licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 28 deste Pregão Presencial o fornecedor HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo valor de R\$ 625,0000 (seiscentos e vinte e cinco reais).

ITEM 29 - Freio 8 com orelhas, Dispositivo tipo Oito com orelhas de grande dimensão para descida por corda; Fabricado em alumínio forjado de alta resistência; Altura 170 mm; Orifício maior de 60 mm; Orifício menor de 24 mm.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	120,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	120,0000	

O licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 29 deste Pregão Presencial o fornecedor HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo valor de R\$ 120,0000 (cento e vinte reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 12
 Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ITEM 30 - Polia Simples para cordas com até 12mm de diâmetro. Placas laterais oscilantes em duralumínio anodizado e roldanas em duralumínio polido, Resistência à ruptura de 28KN (14KN para cada lado) e carga máxima de utilização recomendada de 240kg

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	185,0000
13189	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Sim	175,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	170,0000	
1	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	160,0000	
2	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	155,0000	
2	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	150,0000	
3	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	145,0000	
3	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	144,0000	
4	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	143,0000	
4	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	142,0000	
5	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	140,0000	
5	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	139,0000	
6	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	135,0000	
6	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Desistiu	Desistiu	139,0000

O licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 30 deste Pregão Presencial o fornecedor HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo valor de R\$ 135,0000 (cento e trinta e cinco reais).

ITEM 31 - Polia Dupla em Linha ultra resistente em duralumínio com sistema de rolamentos para um deslizamento mais suave e que gera menor quantidade de calor, adequada para cordas de até 13mm e cabos de aço de até 12mm.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	330,0000
13189	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Sim	305,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	300,0000	
1	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	299,0000	
2	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	280,0000	
2	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	279,0000	
3	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	275,0000	
3	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	274,0000	
4	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	260,0000	
4	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	259,0000	
5	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	255,0000	
5	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	254,0000	
6	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	250,0000	
6	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	249,0000	
7	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	245,0000	
7	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Desistiu	Desistiu	249,0000

O licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 31 deste Pregão Presencial o fornecedor HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo valor de R\$ 245,0000 (duzentos e quarenta e cinco reais).

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Edital de Pregão Presencial Nº 12
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ITEM 32 - Polia Dupla confeccionada em alumínio de alta resistência, para uso com cordas de até 16mm, Composta de placas oscilantes com orifício de conexão para dois mosquetões, simultaneamente; Suporta até 24 Kn.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	330,0000
13189	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Sim	230,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	230,0000	
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Desistiu	Desistiu	330,0000

O licitante SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG. declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 32 deste Pregão Presencial o fornecedor SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG. pelo valor de R\$ 230,0000 (duzentos e trinta reais).

ITEM 33 - Placa de Ancoragem 5 furos furos grandes que permitem a conexão de diversos equipamentos como mosquetões, cabos e fitas. A carga de ruptura é elevada, 45KN, equivalente a aproximadamente 4,5ton, Fabricado em alumínio, Peso: 262g.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	310,0000
13189	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Sim	295,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	280,0000	
1	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	270,0000	
2	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	260,0000	
2	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	259,0000	
3	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	255,0000	
3	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	250,0000	
4	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	245,0000	
4	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	244,0000	
5	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	240,0000	
5	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	239,5000	
6	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	235,0000	
6	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Desistiu	Desistiu	239,5000

O licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 33 deste Pregão Presencial o fornecedor HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo valor de R\$ 235,0000 (duzentos e trinta e cinco reais).

Handwritten signatures and initials:
- Top right: A large signature in blue ink.
- Middle: "ed" in blue ink.
- Bottom left: A signature in blue ink.
- Bottom right: A signature in blue ink and the initials "AP" in blue ink.

Edital de Pregão Presencial Nº 12
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ITEM 34 - Pinça para captura de répteis Pinção para captura de serpentes confeccionado em alumínio fundido, polido e de alta resistência. Cabo e ganchos unidos por tubo de alumínio polido e tração por cabo de aço inox.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	480,0000
13184	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVIÇOS	Sim	460,0000
13189	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Sim	390,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	380,0000	
1	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVIÇOS	Desistiu	Desistiu	460,0000
1	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	370,0000	
2	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	360,0000	
2	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	350,0000	
3	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	345,0000	
3	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	340,0000	
4	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	330,0000	
4	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	329,0000	
5	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	325,0000	
5	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	324,0000	
6	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	320,0000	
6	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	319,0000	
7	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Desistiu	Desistiu	320,0000

O licitante SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG. declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 34 deste Pregão Presencial o fornecedor SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG. pelo valor de R\$ 319,0000 (trezentos e dezenove reais).

ITEM 35 - O Adaptador storz é fabricado em latão coquilha, com vedação SBR.

Diâmetro STORZ: 2.1/2"

Diâmetro Rosca: 2.1/2"

Rosca: Interna (fêmea)

Acabamento: Escovado

NORMAS E CERTIFICADOS

NBR 5667

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	75,0000
13189	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Sim	45,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	45,0000	
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Desistiu	Desistiu	75,0000

O licitante SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG. declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 35 deste Pregão Presencial o fornecedor SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG. pelo valor de R\$ 45,0000 (quarenta e cinco reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 12
 Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ITEM 36 - Ascensor de Punho para subida em corda de 10 a 12,5mm, Peso: 210 gramas, Alumínio.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	292,0000
13189	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Sim	280,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	250,0000	
1	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	249,0000	
2	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	240,0000	
2	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	239,0000	
3	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	235,0000	
3	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	234,0000	
4	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	230,0000	
4	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	229,0000	
5	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	225,0000	
5	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Desistiu	Desistiu	229,0000

O licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 36 deste Pregão Presencial o fornecedor HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo valor de R\$ 225,0000 (duzentos e vinte e cinco reais).

ITEM 37 - Extintor Costal Anti incêndio c/ tanque rígido (Bomba Costal): Capacidade do tanque: 22l (5.8 gal)

Capacidade útil: 20 L (5.2 gal)

Bico Regulável - Jato Pleno: até 12m (472")

Bico Regulável - Jato Spray: até 3m (118")

Bico Aerador: até 6m (236")

Vazão Máxima:

Bico Regulável - Jato Pleno e Jato 'Spray': 4,2 l/min (1,1 gal/min) **

Bico Aerador: 6,0 l/min (1,6 gal/min)***

Peso Vazio: 4,2 kg (9,3 lbs)

Embalagem: 455 x 180 x 535 mm.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	630,0000
13184	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVIÇOS	Sim	630,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVIÇOS	Desistiu	Desistiu	630,0000
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	629,0000	

O licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 37 deste Pregão Presencial o fornecedor HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo valor de R\$ 629,0000 (seiscentos e vinte e nove reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 12
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ITEM 39 - Capacete de Combate Incêndio, Esta especificação detalha critérios de confecção e de materiais para proporcionar proteção à cabeça, rosto e pescoço contra efeitos ambientais adversos, durante o combate a incêndio estrutural, bem como, em outras operações de emergência, quando exista uma ameaça de incêndio ou onde certos riscos físicos são prováveis de acontecer, tal como em operações de salvamento não relacionadas a incêndio.

O capacete a seguir deverá possibilitar grande proteção para a cabeça contra calor, chamas, frio, eletricidade, água, impactos, mesmo que por objetos pesados e pontiagudos sendo descrito nesta especificação, o Tipo B, área de proteção 3b, com todos os parâmetros de desempenho comprovado, certificado EN 443/2008 - (Capacetes para Combate a Incêndios em Edifícios e outras Estruturas). Deverão ser informadas por marcação, conforme item 6 da EN 443/2008, ou seja, cada capacete deverá portar uma marcação visível, legível e inequívoca, permanente e durável, com selo da Comunidade Europeia (CE) e número de registro. Deverá possibilitar grande proteção para a cabeça contra calor, chamas, frio, eletricidade, água, objetos pesados e pontiagudos e impactos. O capacete deverá possibilitar amplos movimentos com a cabeça, possuir abertura frontal, porém de forma que possa proteger integralmente o usuário. Deverá possuir adaptador que possibilite ajustar perfeitamente a máscara autônoma de diversos modelos e marcas e dispor de ajuste perfeito de forma a utilizar o conjunto respiratório com a viseira externa do capacete baixada, cobrindo todo o campo visual do usuário. O casco externo deverá ser confeccionado e moldado em material ignífugo reforçado, atendendo aos requisitos da EN 443:2008. O capacete deverá proteger integralmente o crânio, tipo B conforme EN 443:2008. O casco deverá possibilitar instalação futura de um módulo de iluminação integrado sobre o casco, próximo ao quebra telha ou nas laterais, com tecnologia LED, que possua lâmpadas Led de alta potência na cor cristal, sem utilização de adaptadores e que possibilite ligar e desligar a lanterna com apenas uma das mãos. O casco deverá ser dotado de quebra telha construído no mesmo casco externo, sem emendas ou peças adicionais, além de possuir placa frontal na cor preto fosca, cromada ou na cor do capacete. Deverá possuir um sistema de suspensão interna e de proteção da cabeça na parte interior de forma que sejam fixados internamente em, pelo menos, quatro pontos, garantindo perfeita proteção e amplitude na distribuição de esforços na carneira.

Para melhor distribuição do peso na cabeça do usuário, deverá possuir um sistema de tela resistente ou similar que permita que a cabeça possa estar apoiada e acomodada perfeitamente na parte superior do capacete. Para o ajuste perfeito na cabeça do usuário, deverá possuir um sistema de regulagem do diâmetro cefálico por catraca giratória horizontal proporcionando perfeito ajuste. Deverão permitir ajustes do perímetro cefálico entre no mínimo 52 e 65 centímetros. A área de contato com a cabeça do usuário deverá ser produzida em material ignífugo confeccionado em couro natural ou em material sintético, ambos os materiais antialérgicos. Na parte interna do casco deverá haver proteção adicional com sistema de espuma de poliuretano semirrígida e ignífuga, protegendo a cabeça contra altas temperaturas e também contra impactos. O casco externo, a suspensão e o casco interno deverão atender integralmente a Norma EN 443:2008. Contra choques mecânicos (de acordo com o item 4.2 da EN 443:2008), penetração (de acordo com o item 4.3 da EN 443:2008), esmagamento lateral (de acordo com o item 4.4 da EN 443:2008), calor radiante (de acordo com o item 4.7 da EN 443:2008), sólidos quentes (de acordo com o item 4.8 da EN 443:2008), metais derretidos (de acordo com o item 4.9 da EN 443:2008), calor (de acordo com o item 4.10 da EN 443:2008), chamas diretas (de acordo com o item 4.13 da EN 443:2008), agentes químicos (de acordo com o item 4.7 da EN 443:2008) e eletricidade (de acordo com o item 4.12 da EN 443:2008, bem como a classificação do capacete como E2, de acordo com o item 4.12.2 da mesma norma). Deverá possuir tirante jugular ajustável (com ou sem queixeira) confeccionada em material ignífugo a base de para-aramida, couro natural ou em plástico de engenharia de alta resistência sendo possível o seu ajuste preciso na cabeça do usuário. O capacete deverá possuir sistema de abertura e fechamento por meio de engate rápido (click-release) confeccionado em termoplástico de primeira qualidade. O protetor de pescoço deverá ser produzido em tecido costurado e ultra-resistente, possuindo camada externa protetora aluminizada e ignífuga, proporcionando proteção contra emissão de líquidos quentes e vapores. A proteção do pescoço deverá ser fixada ao casco por meio de sistema que permita, quando necessário, sua fácil remoção. O capacete deverá possuir uma lente interna, confeccionada todo em policarbonato cristalino ou polisulfona transparente e que permita visão panorâmica de forma que atenda integralmente a Norma EN 14458:2004; Quando essa lente não estiver em uso, deve permitir ser recolhida para o interior do casco movimentando-se a alavanca externa de ajuste ou acionando de forma manual diretamente na lente em um ponto de apoio específico. Esta alavanca ou ponto de apoio deve estar disposto em ambos os lados do capacete ou da lente para que possa ser acionada por qualquer das mãos do bombeiro que esteja livre. A lente interna deve ficar no mesmo alojamento que a lente externa. Também deverá ter uma segunda lente de proteção externa, toda fabricada com polisulfona ou policarbonato, tratada com revestimento metalizado dourado a fim de refletir os raios infravermelhos.. A lente deverá atender aos requisitos genéricos das normas EN 14458:2004. As lentes externa e interna deverão atender a norma EN 14458.. O peso do capacete deve ser no máximo de 1.700 gramas com tolerância de +/- 50 g.. O casco deverá possuir tratamento superficial que atenda a proteção elétrica E2. A viseira deverá possuir tratamento superficial que atenda a proteção elétrica E3. O capacete deve ser dotado de no mínimo duas faixas refletivas

Edital de Pregão Presencial Nº 12
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

resistentes a altas temperaturas, medindo aproximadamente 08x04cm cada uma delas, posicionadas na parte posterior do capacete e possibilitar a utilização de sistema de comunicação. Juntamente a documentação de habilitação deverão ser apresentados os seguintes documentos: Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho, Certificados de laboratórios credenciados comprovando, por meio de testes que os capacetes foram submetidos avaliados e atenderão as Normas EN 443:2008 e EN 14458:2004 e Catálogo técnico do capacete. Quando em língua estrangeira, os certificados deverão ser autenticados e traduzidos por tradutor juramentado.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	2.925,0000
13184	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVIÇOS	Sim	2.729,0000
13183	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	2.400,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,0000	2.400,0000	
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Desistiu	Desistiu	2.925,0000
1	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVIÇOS	Desistiu	Desistiu	2.729,0000

O licitante DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 39 deste Pregão Presencial o fornecedor DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA pelo valor de R\$ 2.400,0000 (dois mil e quatrocentos reais).

ITEM 41 - A chave Storz é a ferramenta ideal para auxiliar acoplar ou desacoplar conexões de mangueiras de incêndio de engate rápido, tanto para áreas prediais quanto industriais, sendo obrigatório haver pelo menos uma Chave Storz junto com o Hidrante ou dentro do Abrigo de Mangueiras. São fabricadas em latão industrial de alta resistência ou alumínio e estão em conformidade com as normas NBR 6941 e 14341. Chave Storz Dupla 2.1/2" X 1.1/2" .

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	13,0000
13189	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Sim	12,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	10,0000	
1	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	9,9000	
2	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Desistiu	Desistiu	10,0000

O licitante SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG. declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 41 deste Pregão Presencial o fornecedor SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG. pelo valor de R\$ 9,9000 (nove reais e noventa centavos).

Edital de Pregão Presencial Nº 12
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ITEM 42 - Cinturão 5 Pontas; Cinturão paraquedista abdominal com regulagem total e cinco pontos de conexão, sendo um frontal, um umbilical, um dorsal e dois laterais para posicionamento. Possui mosquetão dupla trava e duas alças porta ferramentas. Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador. Cinturões construídos com almofada abdominal podem ser utilizados também para posicionamento do trabalhador. São ideais para torres, serviços de manutenção de telefonia e eletricidade. ABNT NBR 15836:2010 e 15835:2010. Confeccionado em fita de poliéster; 02 meia argolas para posicionamento, na cintura; 01 meia argola com ponto de conexão dorsal; 01 meia argola na altura do abdômen; 01 meia argola na altura do ventre, fixa a um mosquetão oval, fixado ao cinto; 05 fivelas duplas para ajuste nas pernas, cintura e ombro; 02 alças para porta ferramentas; Ajuste peitoral; Almofada para proteção lombar e das pernas.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	424,0000
13189	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Sim	280,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	260,0000	
1	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	250,0000	
2	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	230,0000	
2	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	229,0000	
3	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Desistiu	Desistiu	230,0000

O licitante SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG. declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 42 deste Pregão Presencial o fornecedor SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG. pelo valor de R\$ 229,0000 (duzentos e vinte e nove reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 12
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ITEM 43 - Conjunto Oxigenoterapia cilindro de oxigênio confeccionado em liga de alumínio, kit oxigênio portátil 3 litros cilindro de alumínio, fluxômetro manômetro, conexões, máscaras e umidificador. Kits de oxigenoterapia domiciliar - oxigênio gasoso; contendo: cilindro de oxigênio gasoso de aço sem costura, cor verde, com capacidade para 8 a 10 m3; pressão: 200 bar; padrao: abnt/nbr 218-1/12176/9809-1/9809-3; válvula reguladora; manômetro; fluxômetro de oxigênio; umidificador para cilindro; adaptador de saída.(abnt/nbr 12176/9809-3/9809-1)

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	1.565,0000
13189	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Sim	1.200,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	1.100,0000	
1	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	1.050,0000	
2	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	1.000,0000	
2	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	999,0000	
3	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	985,0000	
3	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	984,0000	
4	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	980,0000	
4	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	979,0000	
5	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	975,0000	
5	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	974,0000	
6	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	970,0000	
6	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	969,0000	
7	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	965,0000	
7	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	964,0000	
8	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	960,0000	
8	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	959,0000	
9	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	955,0000	
9	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	954,0000	
10	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	950,0000	
10	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	949,0000	
11	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	945,0000	
11	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	944,0000	
12	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	930,0000	
12	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	929,0000	
13	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	925,0000	
13	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	924,0000	
14	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	900,0000	
14	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	899,5000	
15	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Desistiu	Desistiu	900,0000

O licitante SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG. declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 43 deste Pregão Presencial o fornecedor SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG. pelo valor de R\$ 899,5000 (oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos).

Edital de Pregão Presencial Nº 12
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ITEM 44 - Corda semi estática 10 mm, CERTIFICAÇÃO CE EN1891

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	6,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	6,0000	

O licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 44 deste Pregão Presencial o fornecedor HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo valor de R\$ 6,0000 (seis reais).

ITEM 45 - Corda semi estática 12 mm, CERTIFICAÇÃO CE EN1891

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	7,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	7,0000	

O licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 45 deste Pregão Presencial o fornecedor HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo valor de R\$ 7,0000 (sete reais).

ITEM 46 - Descenso Autoblocante, Normas: EN12841: 2006/C, NFPA1983 e ANSI Z359.4:2013 Certificação: NA Carga de Trabalho Segura: 60 - 240kg Carga de Trabalho Máxima: NA Capacidade: Até duas pessoas Diâmetro da Corda: Até 12,7 mm (1/2 polegada) Material Construtivo: Corpo em alumínio, Alavanca em aço inoxidável Acabamento: Anodizado Cor: Vermelho Peso: 818g.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	1.420,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	1.420,0000	

O licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 46 deste Pregão Presencial o fornecedor HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo valor de R\$ 1.420,0000 (um mil quatrocentos e vinte reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 12
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ITEM 47 - Derivante Entrada 2 1/2" Com 2 Saídas 1 1/2". O Derivante com Válvulas Esféricas Ent. 2.1/2" ER x 2 Saídas 1.1/2" ER trabalha com uma mangueira na entrada e com duas mangueiras na saída, utilizado também em colunas de hidrante junto às válvulas e adaptadores e aplicado na divisão para duas linhas de incêndio. Entrada STORZ 2.1/2". Quantidade de saídas: 2 saídas

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	1.320,0000
13184	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVIÇOS	Sim	690,0000
13189	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Sim	480,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	480,0000	
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Desistiu	Desistiu	1.320,0000
1	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVIÇOS	Desistiu	Desistiu	690,0000

O licitante SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG. declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 47 deste Pregão Presencial o fornecedor SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG. pelo valor de R\$ 480,0000 (quatrocentos e oitenta reais).

ITEM 48 - Redução Fixa Engate Rápido do Tipo STORZ para Válvulas ou Linha de Incêndio.

**Utilizado para redução de linhas de incêndio de 2.1/2" ER para 1.1/2" ER.
Fabricado em latão coquilha com vedação SBR**

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	78,0000
13189	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Sim	75,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	75,0000	
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Desistiu	Desistiu	78,0000

O licitante SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG. declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 48 deste Pregão Presencial o fornecedor SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG. pelo valor de R\$ 75,0000 (setenta e cinco reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 12
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ITEM 49 - Vestimenta combate incêndio florestal Macacão em aramida padrão CBMSC; Gola esporte, manga reta com fole nas axilas; Fechamento frontal com zíper 75cm c/2 cursores e carcela com velcro lja de 1; Faixa refletiva em prata de 50mm frente e costas abaixo das axilas, passando sobre os 02 bolsos frontais, braços e pernas; 02 bolsos frontais superiores com tampa e fechamento em velcro e porta canetas no bolso esquerdo, 02 inferiores chapados na altura das coxas sem tampa, 02 na parte traseira chapados sem tampa, 02 tipo cargo (210x260mm) na altura dos joelhos nas laterais de cada perna com tampa fechadas por velcro costurados a 48cm da barra; Reforço interno nos joelhos 200x280mm, costuras duplas a 36cm da barra e cotovelos 260x150mm costuras duplas a 19cm do punho. Proteção do tronco, membros superiores e inferiores do usuário contra agentes térmicos (chamas).

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	1.920,0000
13189	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Sim	790,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	790,0000	
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Desistiu	Desistiu	1.920,0000

O licitante SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG. declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 49 deste Pregão Presencial o fornecedor SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG. pelo valor de R\$ 790,0000 (setecentos e noventa reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 12
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ITEM 50 - Soprador de folhas Potência: 3,8 hp Motor: 65,5 cm³, Tipo do motor do soprador: 2 tempos Sistema de partida: Manual retrátil Combustível: Gasolina comum com óleo 2 tempos Capacidade do tanque do soprador: 1,80 litro, Vazão de saída do ar do soprador: 1152 m³/h Velocidade máxima de saída do ar: 380 km/h, Rotação máxima (rpm): 7500 /min Tipo de ignição: Eletrônica Tipo de refrigeração: Ar Nível de ruído (dB): 111 Tipo do carburador: Diafragma Massa aproximada: 10 kg

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	2.995,0000
13132	VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI	Sim	2.990,0000
13189	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Sim	2.820,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	2.800,0000	
1	VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI	0,0000	2.798,0000	
1	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	2.750,0000	
2	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	2.700,0000	
2	VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI	0,0000	2.695,0000	
2	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	2.650,0000	
3	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	2.600,0000	
3	VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI	0,0000	2.595,0000	
3	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	2.550,0000	
4	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	2.500,0000	
4	VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI	0,0000	2.495,0000	
4	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	2.480,0000	
5	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	2.400,0000	
5	VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI	0,0000	2.395,0000	
5	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	2.380,0000	
6	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	2.300,0000	
6	VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI	0,0000	2.295,0000	
6	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	2.290,0000	
7	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	2.200,0000	
7	VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI	0,0000	2.195,0000	
7	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	2.190,0000	
8	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	2.100,0000	
8	VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI	0,0000	2.095,0000	
8	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Desistiu	Desistiu	2.190,0000
9	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	2.000,0000	
9	VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI	0,0000	1.990,0000	
10	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	1.900,0000	
10	VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI	0,0000	1.890,0000	
11	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	1.800,0000	
11	VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI	0,0000	1.790,0000	
12	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	1.700,0000	
12	VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI	0,0000	1.690,0000	
13	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	1.650,0000	
13	VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI	0,0000	1.640,0000	
14	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	1.600,0000	
14	VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI	0,0000	1.590,0000	
15	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Desistiu	Desistiu	1.600,0000

O licitante VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 50 deste Pregão Presencial o fornecedor VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI pelo valor de R\$ 1.590,0000 (um mil quinhentos e noventa reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 12
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ITEM 51 - Macaco Hi Lift com capacidade de levantar até 3000 kg e um mecanismo de catraca que levanta mais de um metro. Material: Ferro Tamanho: 120 cm, Peso: 13,7 kg.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	5.750,0000
13184	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVIÇOS	Sim	4.690,0000
13189	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Sim	4.200,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	4.200,0000	
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Desistiu	Desistiu	5.750,0000
1	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVIÇOS	Desistiu	Desistiu	4.690,0000

O licitante SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG. declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 51 deste Pregão Presencial o fornecedor SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG. pelo valor de R\$ 4.200,0000 (quatro mil e duzentos reais).

ITEM 52 - Escora de Estabilização deverá pesar no máximo 10kg e suportar uma carga máxima na direção longitudinal de, no mínimo, de 1500kg. A base da escora deverá ser antiderrapante e deverá ter orifício(s) para fixação em outros tipos de terreno. Cada escora deverá possuir uma cinta (ou fita tubular) de tensão com comprimento de 5m (com variação de 10%) e resistência máxima de, no mínimo, 5000kg. Esta cinta deverá possuir ainda uma capa para proteção de contato da cinta com quinas de modo a evitar o desgaste por atrito. A escora deverá possuir uma catraca autotravante para tensionar a cinta. Esta deverá possuir um gancho que suporte cargas igual ou superiores a 2500kg. Cada escora deverá ter comprimento retraído de 1,0 a 1,5 metros e comprimento estendido de no mínimo 1,70m. A alavanca telescópica da escora deverá possuir no mínimo 07 posições de ajuste. A ponta da alavanca deverá permitir o perfeito ajuste na superfície de apoio.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13189	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Sim	8.971,2700
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	8.970,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	8.960,0000	
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	8.900,0000	
2	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	8.500,0000	
2	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	8.300,0000	
3	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	8.200,0000	
3	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	8.000,0000	
4	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	7.990,0000	
4	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	7.500,0000	
5	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	7.400,0000	
5	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	7.300,0000	
6	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	7.200,0000	
6	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	7.000,0000	
7	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	6.990,0000	
7	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Desistiu	Desistiu	7.000,0000

O licitante SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG. declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 52 deste Pregão Presencial o fornecedor SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG. pelo valor de R\$ 6.990,0000 (seis mil novecentos e noventa reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 12
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ITEM 53 - Protetor de corda em 03 módulos, Protetor para uso em quinas ou superfícies danosas às cordas. Fabricado em duralumínio A6061-T6, com contenções laterais. Este produto é composto por 3 peças que evitam que a corda atrite contra superfícies que as possam danificar. Estas 3 peças estão conectadas por duas malhas rápidas ovais, o que possibilita o ajuste a diferentes ângulos de quinas.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	1.405,0000
13189	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Sim	1.230,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	1.200,0000	
1	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	1.190,0000	
2	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	1.100,0000	
2	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	1.090,0000	
3	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	1.000,0000	
3	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Desistiu	Desistiu	1.090,0000

O licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 53 deste Pregão Presencial o fornecedor HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo valor de R\$ 1.000,0000 (um mil reais).

ITEM 54 - Equipamento autônomo de proteção respiratória com cilindro de composite. EPR equipamento autônomo com cilindro de alumínio e revestido de fibra de carbono 300 bar 9l é um equipamento de ar Respirável comprimido auto-suficiente, pode ser utilizado para proteção de longas jornadas de trabalho no caso de deficiência de oxigênio ou em ambientes altamente contaminados por gases tóxicos.

Conforto: o equipamento dispõe de um suporte anatômico moldado especialmente para melhor distribuição de peso proporcionando conforto ao permanecer fixo no operador, mesmo quando há necessidade de maior movimentação de seu corpo. Sobre os ombros, são conduzidos tubos de alta e média pressão onde estão corretamente fixos nos arreios, garantindo assim, o funcionamento do equipamento quando usado em ambientes agressivos.

Suporte resistente e anti-estático: o suporte é moldado em fibra de carbono, evitando qualquer tipo de deterioração por parte de agentes químicos ou orgânicos, é anti-estático, não inflamável e muito resistente, praticamente indestrutível. Os arreios do Equipamento são confeccionados em poliamida resistente a chama, possui faixas refletivas para melhor visualização em ambientes com pouca luminosidade.

Manômetro de pressão fosforescente: a reserva de ar pode ser conferida diretamente por uma visualização rápida no manômetro, este com sistema giratório que evita o estrangulamento da mangueira de alta pressão.

Máscara facial panorama BR PP/RB: a máscara facial que compõe o Equipamento Autônomo é confeccionada em silicone e composta de um corpo, visor de acrílico, conector que permite o uso de válvula de demanda.

Possui membrana acústica, mascarilha interna, evitando o embaçamento do visor, tirantes de fixação (aranha) de 5 pontos e alça de transporte.

Redutor de pressão: redutor de pressão para 200 e 300bar simultaneamente, seguindo os mais rigorosos padrões de segurança dentro da norma europeia.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	10.980,0000
13185	SAFETY WORLD BRASIL EIRELI - ME	Sim	8.610,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	8.600,0000	
1	SAFETY WORLD BRASIL EIRELI - ME	Desistiu	Desistiu	8.610,0000

O licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 54 deste Pregão Presencial o fornecedor HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo valor de R\$ 8.600,0000 (oito mil e seiscentos reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 12
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ITEM 56 - Serra Sabre a Bateria corta vários tipos de material em diversos formatos e posições Sistema de Troca da Lâmina sem chaves, Bateria: 12 V, Velocidade Variável, Botão Trava para trabalhos contínuos Áreas Emborrachadas, Rotação 0 a 2800 / Min. Capacidade de Corte: Madeira: 50 mm , Aço: 5 mm

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI		
13184	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVIÇOS	Sim	6.060,0000
13189	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	Sim	4.290,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG.	0,0000	2.500,0000	
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Desistiu	Desistiu	6.060,0000
1	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVIÇOS	Desistiu	Desistiu	4.290,0000

O licitante SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG. declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 56 deste Pregão Presencial o fornecedor SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG. pelo valor de R\$ 2.500,0000 (dois mil e quinhentos reais).

ITEM 57 - COMPRESSOR DE AR ALTA PRESSÃO PARA AR RESPIRÁVEL 300 bar.

Refrigerado por ar, Lubrificação à pressão, vazão de 6m³/h - 100L/min, Filtro de ar de admissão de alta eficiência, Inter refrigerador entre etapas, Pós refrigerador, Elemento separador entre etapas, Válvulas de segurança inter pressão, Separador final de água / óleo, Válvula de segurança de pressão final, Válvula de manutenção de pressão, Válvula de não retorno, Válvula de saída de ar, Manômetro de pressão final.

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Válvulas de segurança inter pressão (em cada estágio), Válvula de segurança de pressão do óleo (desligamento do motor), Manômetro de enchimento com indicação de pressão do cilindro, Sistema de proteção do motor elétrico (instalado).

SISTEMA DE CARREGAMENTO

O sistema possui um interruptor do motor de partida, Conexão com mangueiras para 200 ou 300bar, Manômetro de pressão indicando a pressão do cilindro,

CHASSIS

Chassis montado sobre base rígida com estrutura metálica com tampas de fácil remoção, Elementos de fixação e amortecimento para absorver vibrações,

SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR

Filtro Triplex, Sistema de purificação inclui:

- a) Secador - por absorção de vapor de água
- b) Neutralizado - por absorção de vapor de óleo
- c) Micro filtrado - de partículas

Motor: Elétrico e/ou Gasolina

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13187	TECNISUB INSUSTRIA E COMERCIO EIRELI		
13185	SAFETY WORLD BRASIL EIRELI - ME	Sim	25.720,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	TECNISUB INSUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
1	SAFETY WORLD BRASIL EIRELI - ME	0,0000	20.200,0000	
		Desistiu	Desistiu	20.220,0000

O licitante TECNISUB INSUSTRIA E COMERCIO EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 57 deste Pregão Presencial o fornecedor TECNISUB INSUSTRIA E COMERCIO EIRELI pelo valor de R\$ 20.200,0000 (vinte mil duzentos reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 12
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ITEM 58 - MOTOSERRA: DESLOCAMENTO DE CILINDRO NO MINIMO DE 60CM³, POTENCIA NO MINIMO 3,4 KW, RPM DO MOTOR NO MINIMO 12,500, COMPRIMENTO DO SABRE NO MINIMO 18, DIAMETRO DO CILINDRO NO MINIMO 48MM, VOLUME DO TANQUE DE OLEO NO MINIMO 0,4 LITROS, COMBUSTIVEL A GASOLINA COM MISTURA DE OLEO 2 TEMPOS, FABRICAÇÃO NACIONAL, EQUIPAMENTO NOVO FABRICADO NO ANO DE 2019.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Valor da Proposta (R\$)
13132	VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI	Sim	2.707,0000
13188	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	2.705,0000

Nº do Lance	Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI	0,0000	2.670,0000	
1	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	2.650,0000	
2	VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI	0,0000	2.640,0000	
2	HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,0000	2.600,0000	
3	VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI	Desistiu	Desistiu	2.640,0000

O licitante HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 58 deste Pregão Presencial o fornecedor HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI pelo valor de R\$ 2.600,0000 (dois mil e seiscentos reais).

Sobre a documentação dos licitantes: O PROPONENETE DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 07.857.433/0001-07 APRESENTOU, NO MOMENTO DA ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, O "ALVARÁ DE

FUNCIONAMENTO NA EDIFICAÇÃO" REFERENTE AO ANO DE 2011, EM DESACORDO COM O ITEM 15.2.6 DO EDITAL, RESTANDO ASSIM A REFERIDA EMPRESA INABILITADA. O PROPONENETE HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ: 24.586.113/0001-89 NÃO APRESENTOU, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, O CONTRATO SOCIAL, CONFORME O ITEM 15.2.7 DO EDITAL, RESTANDO ASSIM A MESMA INABILITADA. O PROPONENTE HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE ROBERTO LUIZ MARTINS, CPF 666.657.019/72, MOTIVOU INTENÇÃO DE INTERPOR RECURSO, COM A SEGUINTE MOTIVAÇÃO POR ELE MESMO EXPRESSA "NÃO DEIXOU DE APRESENTAR O DOCUMENTO (CONTRATO SOCIAL) APRESENTOU O MESMO DOCUMENTO NO CREDENCIAMENTO, E O DOCUMENTO É DE CONSULTA PÚBLICA DE INTEIRO TEOR VIA INTERNET, O FATO IMPLICA COMO EXCESSO DE BUROCRACIA". ASSIM, ABRE-SE AOS INTERESSADOS QUE MANIFESTARAM A INTENÇÃO DE INTERPOR RECURSO, COM A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES ASSIM COMO TAMBÉM AS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Após verificada a regularidade da documentação dos licitantes melhores classificados, os mesmos foram declarados vencedores dos respectivos itens, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às 16:21 horas do dia 20 de Maio de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

CLEBER DE AVILA GARCIAPregoeiro
JUCARA DE ASSUNÇÃOMEMBRO
DEBORA SIMONE RODRIGUESMEMBRO
ELIANE APARECIDA CORREAMEMBRO
MAIARA DE SOUZAMEMBRO

Guilherme Alexander
Marcel Fernandes
Rafael

Roberto L. Martins