Página: 1 / 2



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JARDIM DA SERRA

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO[BOM JARDIM]

CNPJ: 82.844.754/0001-92 Telefone: (49) 3232-0197

Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68

CEP: 88640-000 - Bom Jardim da Serra SC

português).

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 50/2021 - PE

Processo Administrativo: 82/2021

Data do Processo: 27/10/2021

ANEXO X RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

N°	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	RETROESCAVADEIRA NOVA, ZERO KM - Nova, zero hora, ano e modelo 2021, tração 4x4, equipada com: Motor diesel, 4 cilindros, turbo alimentado, com potência mínima de 85HP 4.4 litros, Peso operacional mínimo de 7.000 Kgs Transmissão sincronizada, conversor de torque e inversor hidráulico; chassi monobloco integralmente soldado em peça única com numeração de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito que permita o emplacamento do equipamento; Cabine FECHADA COM AR CONDICIONADO, ROPS e FOPS de acordo com as normas técnicas da ABNT, com plaqueta de identificação informando as normas técnicas utilizadas, o número de série da cabine e o nome do fabricante; com banco com suspensão regulável de acordo com o peso do operador, tapete, cinto de segurança, parabrisa de vidro laminado com limpador e esguicho de água, tomada de 12V para carregador de celular, buzina elétrica, faróis dianteiros e traseiros, Pintura amarela de acordo com a legislação vigente; Sistema retro centrada com profundidade de escavação mínima de 4.300 mm, com Braço Extensível, com força de escavação mínima de 3.000 Kgf, caçamba de 30 reforçada com chapas de desgaste nas laterais e no fundo, com lâmina; Sistema de carregamento frontal equipado com 2 cilindros de basculamento apoiados nos braços laterais do H, para não obstruir a visão do operador, altura de descarga mínima de 2.450 mm com caçamba reforçada com no mínimo 4 chapas de desgaste no fundo; Sistema de freio de estacionamento/segurança totalmente independente do sistema de freio de serviço (a disco seco); Tanques de diesel e óleo hidráulico com tampas fechadas com chave; Pneus traseiros no mínimo de 17,5×25, L2, 12 lonas; extintor de incêndio; chave de rodas e engraxadeira; Sistema de monitoramento remoto que permita a localização do equipamento e acompanhamento das funções vitais instalado direto de fábrica; Velocidade de deslocamento máxima de no mínimo 40km/h. OBSERVAÇÕES: O(s) equipamento(s) deverá(ão) ser novo, sem uso anterior;	435.750,0000	435.750,00
			O(s) equipamento(s) deverá(ão) possuir garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses;		
			O(s) equipamento(s) deverá(ão) acompanhar jogo completo		
			de manuais de operação e manutenção (redigidos em		

Página: 2 / 2

(Valores expressos em Reais R\$) Total Geral: 435.750,00