



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL BOM JARDIM DA SERRA

CNPJ: 82.844.754/0001-92 **Telefone:** (49) 3232-0197
Endereço: Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68 - Centro
CEP: 88640-000 - Bom Jardim da Serra /

PREGÃO PRESENCIAL

24/2022

Número Processo: 52/2022

Data do Processo: 26/05/2022

Edital de Pregão Presencial Nº 24
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ATA Nº 22 - 2022

Reuniram-se no dia 09/06/2022, as 09:39, no(a) PREFEITURA MUNICIPAL BOM JARDIM DA SERRA, o(a) PREGOEIRO(a) e sua equipe de apoio, designados pelo decreto/portaria 0012021/2021 como objetivo de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL tratando do Edital de Pregão Presencial Nº 24 destinado a REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO, PARA FORNECIMENTO DO PROJETO, DO MATERIAL, DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS DECORAÇÕES DE INVERNO E DE NATAL PARA O MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA - SC.

Abaixo seguem os licitantes que participaram da licitação:

LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA

02.742.361/0002-10

Observações finais:

Lote: 1

Item Especificação

- 1 BONECO DE NEVE APARÊNCIA FEMININA - Boneco de neve com aparência feminina e com braços em formato de galhos secos, pintura colorida com predominância da cor branca, medindo entre: mínimo: 2,10m de altura x 1,60m de largura x 1,05m de profundidade / máximo: 2,20m de altura x 1,70m de largura x 1,15m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo
- 2 BONEQUINHO DE NEVE COM APARÊNCIA DE BEBÊ - Bonequinho de neve com aparência de bebê e cachecol azul, pintura colorida com predominância da cor branca, medindo entre: mínimo: 0,93m de altura x 0,45m de largura x 0,45m de profundidade / máximo: 1,03m de altura x 0,55m de largura x 0,55m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo
- 3 BONEQUINHO DE NEVE COM APARÊNCIA DE BEBÊ COM CACHECOL - Bonequinho de neve com aparência de bebê e cachecol verde, pintura colorida com predominância da cor branca, medindo entre: mínimo: 0,78m de altura x 0,45m de largura x 0,63m de profundidade / máximo: 0,88m de altura x 0,55m de largura x 0,73m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo
- 4 BONECO DE NEVE SENTADO - Boneco de Neve sentado, tridimensional, pintura colorida com predominância das cores branco e vermelho, medindo entre: mínimo: 1,65m de altura x 1,25m de largura x 1,05m de profundidade / máximo: 1,75m de altura x 1,35m de largura x 1,15m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo
- 5 BONECO DE NEVE SENTADO, TRIDIMENSIONAL - Boneco de Neve sentado, tridimensional, pintura colorida com predominância das cores branco e vermelho, medindo entre: mínimo: 2,35m de altura x 1,85m de largura x 1,75m de profundidade / máximo: 2,45m de altura x 1,95m de largura x 1,85m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo
- 6 REFLETOR DE VAPOR METÁLICO - Refletor de vapor metálico e reator para ignição, com lâmpada azul, estrutura em alumínio e visor de vidro isolado com silicone. Medindo aproximadamente: 32cm de largura x 28cm de altura x 16cm de profundidade.
- 7 GRAMA SINTÉTICA BRANCA - Grama sintética branca para decoração. Unidade de medida: m², superfície 100% polietileno, base de tela 100% polipropileno revestida por 39,7% látex, 60% PU e microfres, 50.000 pontos por m², distância de 5mm entre as carreiras, altura do fio de 13mm e peso de 1,43KG
- 8 PAINEL LUMINOSO DECORATIVO - Painel luminoso decorativo alusivo a "Fractal de gelo/ Floco de Neve", bidimensional, medindo entre: mínimo: 1,90m de altura x 1,70m de largura / máximo: 2,10m de altura x 1,80m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Pintura a base de poliuretano (PU Automotivo) na cor branca. Contorno da figura com conjuntos de LEDs brancos fio elétrico branco 2 x 0,5mm². O cabo é formado por 12 fios de cobre de 0,12mm². Tensão de 220V. Potência da figura: 42W

- 9 ESTRUTURA METÁLICA EM FORMA DE MÓBILE - Estrutura metálica em forma de mobile com 6 pingentes de fractales nas pontas.
- 10 CHUVA DE METEORO - Chuva de meteoro com 80 LEDs brancos frios e com movimento snow fall. Medindo: 15cm de altura x 0,80m de comprimento.
Para maior resistência quando usado em áreas externas, a caixa conversora (que possibilita os movimentos) é isolada com resina cristal líquida. Tensão de 220V. Potência da figura: 4W

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA	Sim	89995	85.000,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R\$)	Valor da Proposta (R\$)
0	LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA	89.995,0000	
1	LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA	85.000,0000	
2	LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA	85.000,0000	

O licitante LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do lote 1 deste pregão presencial o fornecedor LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA pelo valor de R\$ 85000,0000.

Lote: 2

Item Especificação

- 11 PAINEL LUMINOSO - Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela dupla com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 0,95m de altura / máximo: 1,05m de altura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V
- 12 PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL. - Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos com estrelas, medindo entre: mínimo: 4,30m de altura x 1,45m de largura / máximo: 4,40m de altura x 1,55m de largura, produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, com PVC flexível e 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado 08 metros de mangueira de LED na cor branca 13mm de diâmetro, com 64 LEDs por metro. Para o efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. Potência da figura: 392W
- 13 PAINEL LUMINOSOS - Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de meio asterisco, medindo entre: mínimo: 3,50m de altura x 0,85m de largura / máximo: 3,60m de altura x 0,95m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V
- 14 PAINEL LUMINOSOS, BIDIMENSIONAL COM DESENHO - Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de

- estrela com 4 pontas, medindo entre: mínimo: 1,05m de altura / máximo: 1,15m de altura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V.
- 15 PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELA - Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 4 pontas, medindo entre: mínimo: 0,65m de altura / máximo: 0,75m de altura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V.
- 16 REFLETOR - Refletor de vapor metálico e reator para ignição, com lâmpada azul, estrutura em alumínio e visor de vidro isolado com silicone. Medindo aproximadamente: 32cm de largura x 28cm de altura x 16cm de profundidade.
- 17 CONJUNTO DE LED - Conjunto de LED em forma de cascata, confeccionada com 200 LEDs na cor branca, fio elétrico branco 2 x 0,5mm². Medindo entre: mínimo: 3,80m de comprimento x 0,70m de queda da cascata (os fios da queda são assimétricos). Produto apropriado para uso externo. Tensão de 220V. Potência: 12W. INFORMAÇÕES TURÍSTICAS
- 18 PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE ESTRELAS COM ARABESCOS - Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrelas com arabescos, medindo entre: mínimo: 0,75m de altura x 1,90m de largura / máximo: 0,85m de altura x 2,00m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. Potência da figura: 124W. POSTES
- 19 PAINEL LUMINOSO BIDIMENSIONAL COM DESENHO EM FORMA DE COMETA - Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de cometa, medindo entre: mínimo: 0,65m de altura x 1,70m de largura / máximo: 0,75m de altura x 1,80m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. Potência da figura: 108W. IGREJA
- 20 ANJO TOCANDO COMETA ARAMADO - Anjo tocando corneta aramado, tridimensional, produzido com arames de alumínio, pintura em epóxi na cor branca, aplicação de lâmpadas de LED brancas, com fio branco ou morno (medida do fio: 2x0,5mm²). Medida entre: mínimo: 2,85m de altura x 0,01m de largura x 1,30m de comprimento / máximo: 2,95m de altura x 1,11m de largura x 1,40m de comprimento.
- 21 SAGRADA FAMÍLIA ARAMADA - Sagrada família aramada, composta por Jesus, Maria e José, figuras tridimensionais, produzidas com arames de alumínio, pintura em epóxi na cor branca, aplicação de lâmpadas de LED brancas, com fio branco ou morno (medida do fio: 2x0,5mm²). Medidas das figuras: mínimo: José 1,00m de altura x 0,70m de largura x 0,80m de comprimento, Maria 1,00m de altura x 0,70m de largura x 0,75m de comprimento e o menino Jesus 0,45m de altura x 0,35m de largura x 0,80m de comprimento / máximo: José 1,10m de altura x 0,85m de largura x 0,90m de comprimento, Maria 1,10m de altura x 0,80m de largura x 0,85m de comprimento e o menino Jesus 0,55m de altura x 0,45m de largura x 0,90m de comprimento.
- 22 PASTOR E OVELHA ARAMADOS - Pastor e ovelha aramados, figuras tridimensionais, produzidas com arames de alumínio, pintura em epóxi na cor branca, aplicação de lâmpadas de LED brancas, com fio branco ou morno (medida do fio: 2x0,5mm²). Medidas das figuras: mínimo: Pastor 1,80 de altura x 0,60m de largura x 0,70m de comprimento e Ovelha 0,59m de altura x 0,17m de largura x 0,70m de comprimento / máximo: Pastor 1,90m de altura x 0,70m de largura x 0,80m de comprimento e Ovelha 0,49m de altura x 0,27m de largura x 0,80m de comprimento.
- 23 TRÊS REIS MAGOS ARAMADOS - Três Reis Magos aramados, composto por Gaspar, Baltazar e Melchior, figuras tridimensionais, produzidas com arames de alumínio, pintura em epóxi na cor branca, aplicação de lâmpadas de

LED brancas, com fio branco ou morno (medida do fio: 2x0,5mm²). Medidas das figuras: mínimo: 1,65m de altura x 0,60m de largura x 0,65m de comprimento / máximo: 1,75m de altura x 0,70m de largura x 0,75 de profundidade.

- 24 **ÁRVORE NATALINA** - Árvore natalina tridimensional formada por pétalas arqueadas, composta por níveis de pétalas interligados entre si (a quantidade de níveis, varia de acordo com o tamanho da peça). Para base, é utilizado poste produzido com tubo em aço carbono 1020 de 4,5" parede 3,00mm, tubo em aço carbono 1020 de 4" parede 4,00mm e tubo em aço carbono 1020 de 3,5" parede 3,00mm. As "pétalas" da árvore natalina serão confeccionadas em estrutura metálica de metalon 20mm x 20mm com parede 2mm, metalon 15mm x 15mm com parede 1,20mm, barra chata de 3/16 x 1/2 de polegada e barra chata de 1/8 x 3/8 de polegada de polegada, zincadas, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. A dimensão proporcional da árvore deverá ser entre: mínimo: 8,95m de altura x 0m de largura x 00m de profundidade / máximo: 9,05m de altura x 00m de largura x 00m de profundidade, além de 1,50m para enterrar/fixar a árvore. Contorno com mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexível, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micros-lâmpadas por metro, potência de 16W por metro, com possibilidade de corte a cada 1 metro. Preenchimento das pétalas com lâmpadas de LED, fio elétrico 2 x 0,5mm². A alimentação elétrica deverá ser feita por cabos apropriados providos dos respectivos Isolamentos, através de fita isolante, bem como isolamento com silicone de alta temperatura, nas extremidades de cada segmento da mangueira luminosa. Aplicação de strobos. Tensão de 220V
- 25 **ÁRVORE VERDE COM NEVE** - Árvore verde com neve, decorada com bolas vermelhas e estrelas douradas acompanha escorregador vermelho acoplado, ambos produzidos em fibra de vidro com pintura em esmalte sintético automotivo. Na parte de trás da árvore é aplicada uma escada de acesso com pés, produzidos em estrutura metálica com cano de 3/4 parede de 2mm e metalon 20mm x 20mm, zincados e revestidos com pintura também em esmalte sintético automotivo, na cor dourada. Medindo entre: mínimo: 4,35m de altura x 2,55m de largura x 5,65m de profundidade / máximo: 4,45m de altura x 2,65m de largura x 5,75m de profundidade. A idade mínima recomendada para utilização deste brinquedo é a partir de 3 anos.
- 26 **TOTEM COMPOSTO POR BOLAS NATALINAS** - Totem composto por bolas natalinas coloridas, revestidas com verniz brilhante, tamanho grande, tridimensional, medindo entre: mínimo: 3,55m de altura x 1,15m de largura x 1,15m de profundidade / máximo: 3,65m de altura x 1,25m de largura x 1,25m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e fixadas em poste de aço carbono, zincado e com proteção anticorrosiva resistente a exposição
- 27 **TRENO GRANDE COM ABERTURA LATERAL** - Trenó grande com abertura lateral para entrada de crianças, tridimensional, pintura colorida com predominância das cores vermelho e dourado, medindo entre: mínimo: 1,45m de altura x 1,00m de largura x 2,30m de profundidade / máximo: 1,55m de altura x 1,10m de largura x 2,40m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo.
- 28 **PAPAI NOEL SENTADO** - Papai Noel sentado, para aplicação em trenó ou em lugares adequados, tridimensional, pintura colorida com predominância das cores vermelho, preto e branco, medindo entre: mínimo: 1,45m de altura x 0,75m de largura x 1,10m de profundidade / máximo: 1,55m de altura x 0,85m de largura x 1,20m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo
- 29 **RENA COM PEDESTAL** - Rena com pedestal para fixar no chão, tridimensional, pintura colorida com predominância das cores caramelo e dourado, medindo entre: mínimo: 1,65m de altura x 0,49m de largura x 1,95m de profundidade / máximo: 1,75m de altura x 0,59m de largura x 2,05m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo.
- 30 **CAIXA DE PRESENTE ALTA VERDE COM LAÇO DOURADO, TRIDIMENSIONAL** - CAIXA DE PRESENTE ALTA VERDE COM LAÇO DOURADO, TRIDIMENSIONAL medindo entre: mínimo: 1,45m de altura x 0,85m de largura x 0,85m de profundidade / máximo: 1,55m de altura x 0,95m de largura x 0,95m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro, com pintura com esmalte sintético e verniz automotivo
- 31 **TOTEM** - Totem composto por bolas natalinas coloridas, revestidas com verniz brilhante, tamanho médio, tridimensional, medindo entre: mínimo: 2,35m de altura x 0,85m de largura x 0,85m de profundidade / máximo: 2,45m de altura x 0,95m de largura x 0,95m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e fixadas em poste de aço carbono, zincado e com proteção anticorrosiva resistente a exposição.
- 32 **GRAMA SINTÉTICA VERDE PARA DECORAÇÃO** - GRAMA SINTÉTICA VERDE PARA DECORAÇÃO . Unidade de medida: m², superfície 100% polietileno, base de tela 100% polipropileno revestida por 39,7% látex, 60% PU e microfres, 50.000 pontos por m², distância de 5mm entre as carreiras, altura do fio de 13mm e peso de 1,43KG
- 33 **REFLETOR DE VAPOR** - Refletor de vapor metálico e reator para ignição, com lâmpada azul, estrutura em alumínio e visor de vidro isolado com silicone. Medindo aproximadamente: 32cm de largura x 28cm de altura x 16cm de profundidade.
- 34 **PILAR DE NATAL** - Pilar de natal, produzido em fibra de vidro com pintura em esmalte sintético automotivo nas cores vermelho, branco e dourado. Medindo entre: mínimo: 1,00m de altura x 0,25m de largura x 0,25m de profundidade/ máximo: 1,10m de altura x 0,35m de largura x 0,35m de profundidade.
- 35 **CORDÃO DOURADO METALIZADO** - Cordão dourado metalizado, utilizado para isolamento de cenário decorativo, medindo aproximadamente 5mm de espessura, composto por material 68% poliéster e 32% metalizado.
- 36 **CONJUNTO COM 378 MICRO LÂMPADAS** - Conjunto com 378 micro lâmpadas de LED, em forma de cascata, cor cristal, fio elétrico branco (2x05mm²), medindo: 3,80m de comprimento X 1,10m de queda assimétrica. Produto

apropriado para uso externo. Tensão de 220V. Potência do produto: 23W. PREFEITURA

- 37 PREFEITURA: PAINEL LUMINOSO - Painele luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos, medindo entre: mínimo: 0,90m de altura x 1,85m de largura / máximo: 1,10m de altura x 1,95m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Aplicação de dois conjuntos com 80 LED's (cada) brancos frios (meteoro), com movimento snow fall, medindo aproximadamente 0,80m de comprimento, fio elétrico preto 2 x 0,5mm², com cabo de cobre formado por 7 fios de 0,13mm². Para o efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. Potência da figura: 336W
- 38 GUIRLANDA - Guirlanda para decoração natalina, medindo entre: mínimo: 1,50m de diâmetro / máximo: 1,60m de diâmetro, produzida com tubo redondo de aço de carbono 1020, decorada com fita de veludo vermelha, lâmpadas de LED, micro lâmpadas incandescentes, bolas de plástico douradas e laço de 60cm em fibra de vidro. Adição de strobos de 6w com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto. Tensão de 220V.
- 39 ROTATÓRIA: PAINEL LUMINOSO - Painele luminoso bidimensional com desenho em forma de palmeira de estrelas, medindo entre: mínimo: 4,65m de altura x 1,35m de largura / Máximo: 4,75m de altura x 1,45m de largura, produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED, fio elétrico 2 x 0,5mm². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V
- 40 POSTE PRODUZIDO EM ESTRUTURA - Poste produzido em estrutura de aço carbono 1020, medindo aproximadamente 4m de altura com 2,5 polegadas de diâmetro x 2mm de parede, zincado com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries.

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA	Sim	300003	300.000,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R\$)	Valor da Proposta (R\$)
0	LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA	300.003,0000	
1	LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA	300.000,0000	
2	LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA	300.000,0000	

O licitante LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do lote 2 deste pregão presencial o fornecedor LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA pelo valor de R\$ 300000,0000.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Bom Jardim da Serra, 08/06/2022

Comissão da Licitação:

CLEBER DE AVILA GARCIA

PREGOEIRO

DEBORA SIMENE RODRIGUES

MEMBRO

Representantes Presentes:

LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA

EVELYN SOUZA MAFIOLETTI
