



**PREFEITURA MUNICIPAL BOM JARDIM DA SERRA**  
RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO[BOM JARDIM]

CNPJ: 82.844.754/0001-92

Telefone: (49) 3232-0197

Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68

CEP: 88640-000 - Bom Jardim da Serra SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nr.: 43/2022 - PR

Processo Administrativo: **82/2022**Data do Processo: **27/09/2022**

**ANEXO IX**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	350,000	UN	ÓLEO 5 W 40 - ÓLEO 5 W 40 SEMI SINTÉTICO. EMBALAGEM DE 1 LITRO. PRODUTO HOMOLOGADO PELA MONTADORA.	62,9400	22.029,00
2	300,000	GL	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO SAE 85W140 - ÓLEO PARA TRANSMISSÃO SAE 85W140. GALÃO DE 20 LITROS. PRODUTO HOMOLOGADO PELA MONTADORA	604,7300	181.419,00
3	300,000	GL	ÓLEO PARA HIDRÁULICO SAE 10W30 - ÓLEO PARA HIDRÁULICO SAE 10W30. GALÃO DE 20 LITROS, COM BOA PROTEÇÃO ANTIDESGASTE DE MOTORES. INDICADO PARA TRABALHAR SOB ALTAS TEMPERATURAS, MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR OXIDAÇÃO, DE 1º QUALIDADE, NÃO SENDO ACEITO PRODUTO REUTILIZÁVEL. PRODUTO HOMOLOGADO PELA MONTADORA.	574,6200	172.386,00
4	325,000	GL	ÓLEO MINERAL SAE 15W40 CI4 - ÓLEO MINERAL SAE 15W40 CI4. GALÃO DE 20 LITROS, COM PROTEÇÃO ANTIDESGASTE DE MOTORES. INDICADO PARA TRABALHAR SOB ALTAS TEMPERATURAS, MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR OXIDAÇÃO, DE 1º QUALIDADE, NÃO SENDO ACEITO PRODUTO REUTILIZÁVEL. PRODUTO HOMOLOGADO PELA MONTADORA.	502,9900	163.471,75
5	300,000	GL	ÓLEO HIDRÁULICO 68 - ÓLEO HIDRÁULICO 68. LUBRIFICANTE DE BASE MINERAL DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS HIDRÁULICAS, DE PALHETAS E DE ENGENHAGENS, QUE TRABALHAM COM PRESSÃO SUPERIOR A 1000 psi E NA LUBRIFICAÇÃO GERAL DE MÁQUINAS OPERATRIZES. GALÃO DE 20 LITROS. SOMENTE PRODUTO HOMOLOGADO PELA MONTADORA.	483,5200	145.056,00
6	180,000	UN	ÓLEO ATF - ÓLEO ATF. INDICADO PARA USO EM DIREÇÃO HIDRÁULICA E TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS. EMBALAGEM DE 1 LITRO. SOMENTE PRODUTO HOMOLOGADO PELA MONTADORA.	33,0000	5.940,00
7	160,000	GL	ÓLEO ATF. GALÃO DE 20 LITROS - ÓLEO ATF. GALÃO DE 20 LITROS. INDICADO PARA USO EM DIREÇÃO HIDRÁULICA E TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS. PRODUTO HOMOLOGADO PELA MONTADORA.	612,0000	97.920,00
8	125,000	GL	ÓLEO 90 - ÓLEO 90 PARA CAIXA E DIFERENCIAL. GALÃO DE 20 LITROS. PRODUTO HOMOLOGADO PELA MONTADORA	649,4400	81.180,00
9	230,000	UN	ÓLEO MOTOR 2T - ÓLEO MOTOR 2T, BASE MINERAL, CORANTE E ADITIVOS ANTIDESGASTANTES, DETERGENTES, DISPERSANTES E ANTICORROSIVOS, PARA MOTORES STHIL. EMBALAGEM DE 500 ML.	39,6700	9.124,10

PRODUTO HOMOLOGADO.					
10	200,000	GL	ÓLEO DIFERENCIAL SAE 140 - ÓLEO DIFERENCIAL SAE 140. ADITIVOS, ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUÍDEZ E AGENTES DE EXTREMA PERSSÃO. GALÃO DE 20 LITROS. PRODUTO HOMOLOGADO PELA MONTADORA.	692,6700	138.534,00
11	310,000	UN	ÓLEO DE MOTOR SEMI SINTÉTICO - ÓLEO DE MOTOR SEMI SINTÉTICO 10W40 PARA USO EM MOTORES A GASOLINA, ETANOL E GNV, COM INJEÇÃO ELETRÔNICA, MULTIVÁLVULAS E TURBO ALIMENTADOS. EMBALAGEM DE 1 LITRO. PRODUTO HOMOLOGADO PELA MONTADORA.	40,3300	12.502,30
12	13,000	UN	GRAXA A BASE DE SABÃO DE LÍCIO - GRAXA A BASE DE SABÃO DE LÍCIO: UTILIZADA COMO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DEVIDO AS PROPRIEDADES DE ADERÊNCIA, OS METAIS EM CONSEQUÊNCIA DA INSALUBRIDADE DA ÁGUA, PONTO DE FUSÃO DO LÍCIO OCORRE EM TORNO DE 180°C, PERMITINDO ASSIM SUA UTILIZAÇÃO ATÉ APROXIMADAMENTE 140°C, UTILIZADA PARA LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SUJEITOS A ALTAS CARGAS E DE GRANDES VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. TAMBOR DE 200 KGS.	5.106,0000	66.378,00
13	11,000	UN	GRAXA PARA PINOS, - GRAXA PARA PINOS. GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO E ÓLEO MINERAL NAFTÊNICO PARA LUBRIFICAÇÃO DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMOTIVOS. ADITIVOS AGENTE DE ADESIVIDADE. PENETRAÇÃO TRABALHADA 60X (0,1 mm). PONTO DE GOTA (°C): 95, VISCOSIDADE A 40°C (cST): 140,0, VISCOSIDADE A 100°C (cST) 12,5. BALDE DE 20 KG	516,0300	5.676,33
14	1.005,000	CX	DISCO DE TACÓGRAFO DIÁRIO - DISCO DE TACÓGRAFO DIÁRIO	56,3500	56.631,75
15	1.017,000	CX	DISCO DE TACÓGRAFO SEMANAL - DISCO DE TACÓGRAFO SEMANAL 125 KM	56,3500	57.307,95
16	1.015,000	CX	DISCO DE TACÓGRAFO SEMANAL 180 KM - DISCO DE TACÓGRAFO SEMANAL 180 KM	55,2900	56.119,35
17	11,000	UN	GRAXA GRAFITADA - GRAXA GRAFITADA. LUBRIFICANTE PARA JUNTAS HOMOCINÉTICAS, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURASE PRESSÕES, A BASE DE ÓLEO MINERAL, SABÃO DE CÁLCIO E ADITIVADO COM GRAFITE, RESISTENTE A ÁGUA, ATÉ MESMO SALGADA. BALDE DE 20 KGS.	1.210,0000	13.310,00
18	81,000	GL	ANTICONGELANTE 20 LTS - ANTICONGELANTE 20 LTS: "Anticongelante: Refrigerante à base de etilenoglicol e inibidores de corrosão de tecnologia híbrida (HOAT), preparado na diluição correta de 35%, para ser usado diretamente e proteger o sistema de refrigeração de carros, vans e caminhões de serviços leves. Esta tecnologia híbrida tem a vantagem de ser mais robusta que a tecnologia convencional e a de Ácidos Orgânicos (OAT). - É compatível com outros refrigerantes até 20%, pois uma mistura maior diminui suas propriedades e benefícios. - Proteção para todos os metais que compõem o motor e seu sistema de refrigeração. - Fácil liberação de espuma que pode causar cavitação e corrosão acelerada. - Alto poder lubrificante na bomba d'água, prolongando sua vida útil. - Proteção para todas as estações do ano, para ser usado em qualquer clima. - Perdas mínimas por evaporação, reduzindo os enchimentos frequentes. - Excelente compatibilidade com vedações e mangueiras,	594,4700	48.152,07

- protegendo-as de rachaduras e quebras.
- Não forma géis que deteriorem sua capacidade protetora.
  - É amigo do ambiente, pois não contém fosfatos, nitratos, boratos ou silicatos.
  - Sistema de refrigeração de carros, vans e caminhões leves.
  - Automóveis a Gasolina, Diesel e Gás.
  - Motores estacionários.
- Galão de 20 litros"

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	1.333.137,60
----------------------------------	--------------	--------------