



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA**  
RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO[BOM JARDIM]

CNPJ: 82.844.754/0001-92

Telefone: (49) 3232-0197

Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68

CEP: 88640-000 - Bom Jardim da Serra SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nr.: 45/2024 - PR

Processo Administrativo: **44/2024**Data do Processo: **01/10/2024**

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	400,000	UN	ÓLEO 5 W 40 - ÓLEO 5 W 40 SEMI SINTÉTICO. EMBALAGEM DE 1 LITRO. PRODUTO CERTIFICADO PELA ISO 9001.	67,2500	26.900,00
2	160,000	GL	ÓLEO PARA TRANSMISSÃO SAE 85W140 - OLEO 85W140GL5 DIFERENCIAL/CAIXA. ÓLEO PARA TRANSMISSÃO SAE 85W140. GALÃO DE 20 LITROS. PRODUTO CERTIFICADO PELA ISO 9001.	767,5000	122.800,00
3	160,000	GL	ÓLEO PARA HIDRÁULICO SAE 10W30 - ÓLEO PARA HIDRÁULICO SAE 10W30. GALÃO DE 20 LITROS, COM BOA PROTEÇÃO ANTIDESGASTE DE MOTORES. INDICADO PARA TRABALHAR SOB ALTAS TEMPERATURAS, MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR OXIDAÇÃO, DE 1º QUALIDADE, NÃO SENDO ACEITO PRODUTO REUTILIZÁVEL. PRODUTO CERTIFICADO PELA ISO 9001.	613,0000	98.080,00
4	350,000	GL	ÓLEO MINERAL SAE 15W40 CI4 - ÓLEO MINERAL SAE 15W40 CI4. GALÃO DE 20 LITROS, COM PROTEÇÃO ANTIDESGASTE DE MOTORES. INDICADO PARA TRABALHAR SOB ALTAS TEMPERATURAS, MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR OXIDAÇÃO, DE 1º QUALIDADE, NÃO SENDO ACEITO PRODUTO REUTILIZÁVEL. PRODUTO CERTIFICADO PELA ISO 9001.	617,5000	216.125,00
5	280,000	GL	ÓLEO HIDRÁULICO 68 - ÓLEO HIDRÁULICO 68. LUBRIFICANTE DE BASE MINERAL DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, BOMBAS HIDRÁULICAS, DE PALHETAS E DE ENGRENAGENS, QUE TRABALHAM COM PRESSÃO SUPERIOR A 1000 psi E NA LUBRIFICAÇÃO GERAL DE MÁQUINAS OPERATRIZES. GALÃO DE 20 LITROS. PRODUTO CERTIFICADO PELA ISO 9001.	547,5000	153.300,00
6	80,000	UN	ÓLEO ATF - ÓLEO ATF. INDICADO PARA USO EM DIREÇÃO HIDRÁULICA E TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS. EMBALAGEM DE 1 LITRO. PRODUTO CERTIFICADO PELA ISO 9001.	34,4500	2.756,00
7	90,000	GL	ÓLEO ATF. GALÃO DE 20 LITROS - ÓLEO ATF. GALÃO DE 20 LITROS. INDICADO PARA USO EM DIREÇÃO HIDRÁULICA E TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS. PRODUTO CERTIFICADO PELA ISO 9001.	510,0000	45.900,00
8	150,000	GL	ÓLEO 90 - ÓLEO 90 PARA CAIXA E DIFERENCIAL. GALÃO DE 20 LITROS. PRODUTO CERTIFICADO PELA ISO 9001.	762,5000	114.375,00
9	320,000	UN	ÓLEO MOTOR 2T - ÓLEO MOTOR 2T, BASE MINERAL, CORANTE E ADITIVOS ANTIDESGASTANTES, DETERGENTES, DISPERSANTES E ANTICORROSIVOS, PARA MOTORES STHIL. EMBALAGEM DE 500 ML.	66,0000	21.120,00

PRODUTO CERTIFICADO PELA ISO 9001.				
10	150,000	GL	ÓLEO DIFERENCIAL SAE 140 - ÓLEO DIFERENCIAL SAE 140. ADITIVOS, ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUÍDEZ E AGENTES DE EXTREMA PERSSÃO. GALÃO DE 20 LITROS. PRODUTO CERTIFICADO PELA ISO 9001.	722,5000 108.375,00
11	240,000	UN	ÓLEO DE MOTOR SEMI SINTÉTICO - ÓLEO DE MOTOR SEMI SINTÉTICO 10W40 PARA USO EM MOTORES A GASOLINA, ETANOL E GNV, COM INJEÇÃO ELETRÔNICA, MULTIVÁLVULAS E TURBO ALIMENTADOS. EMBALAGEM DE 1 LITRO. PRODUTO CERTIFICADO PELA ISO 9001.	46,5000 11.160,00
12	20,000	UN	GRAXA A BASE DE SABÃO DE LÍTIO - GRAXA A BASE DE SABÃO DE LÍTIO: UTILIZADA COMO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, DEVIDO AS PROPRIEDADES DE ADERÊNCIA, OS METAIS EM CONSEQUÊNCIA DA INSALUBRIDADE DA ÁGUA, PONTO DE FUSÃO DO LÍTIO OCORRE EM TORNO DE 180°C, PERMITINDO ASSIM SUA UTILIZAÇÃO ATÉ APROXIMADAMENTE 140°C, UTILIZADA PARA LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SUJEITOS A ALTAS CARGAS E DE GRANDES VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. TAMBOR DE 200 KGS.	7.490,0000 149.800,00
13	60,000	UN	GRAXA PARA PINOS, - GRAXA PARA PINOS. GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO E ÓLEO MINERAL NAFTÊNICO PARA LUBRIFICAÇÃO DE PINOS E ARTICULAÇÕES DE CHASSIS AUTOMÓTIVOS. ADITIVOS AGENTE DE ADESIVIDADE. PENETRAÇÃO TRABALHADA 60X (0,1 mm). PONTO DE GOTA (°C): 95, VISCOSIDADE A 40°C (cST): 140,0, VISCOSIDADE A 100°C (cST) 12,5. BALDE DE 20 KG	417,5000 25.050,00
14	80,000	CX	DISCO DE TACÓGRAFO DIÁRIO - DISCO DE TACÓGRAFO DIÁRIO	58,5000 4.680,00
15	80,000	CX	DISCO DE TACÓGRAFO SEMANAL - DISCO DE TACÓGRAFO SEMANAL 125 KM	57,5000 4.600,00
16	80,000	CX	DISCO DE TACÓGRAFO SEMANAL 180 KM - DISCO DE TACÓGRAFO SEMANAL 180 KM	59,5000 4.760,00
17	45,000	UN	GRAXA GRAFITADA - GRAXA GRAFITADA. LUBRIFICANTE PARA JUNTAS HOMOCINÉTICAS, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURASE PRESSÕES, A BASE DE ÓLEO MINERAL, SABÃO DE CÁLCIO E ADITIVADO COM GRAFITE, RESISTENTE A ÁGUA, ATÉ MESMO SALGADA. BALDE DE 20 KGS.	442,5000 19.912,50
18	150,000	GL	ANTICONGELANTE 20 LTS - ANTICONGELANTE 20 LTS: "Anticongelante: Refrigerante à base de etilenoglicol e inibidores de corrosão de tecnologia híbrida (HOAT), preparado na diluição correta de 35%, para ser usado diretamente e proteger o sistema de refrigeração de carros, vans e caminhões de serviços leves. Esta tecnologia híbrida tem a vantagem de ser mais robusta que a tecnologia convencional e a de Ácidos Orgânicos (OAT). - É compatível com outros refrigerantes até 20%, pois uma mistura maior diminui suas propriedades e benefícios. - Proteção para todos os metais que compõem o motor e seu sistema de refrigeração. - Fácil liberação de espuma que pode causar cavitação e corrosão acelerada. - Alto poder lubrificante na bomba d'água, prolongando sua vida útil. - Proteção para todas as estações do ano, para ser usado em qualquer clima. - Perdas mínimas por evaporação, reduzindo os enchimentos frequentes. - Excelente compatibilidade com vedações e mangueiras, protegendo-as de rachaduras e quebras.	745,0000 111.750,00

- Não forma géis que deteriorem sua capacidade protetora.
  - É amigo do ambiente, pois não contém fosfatos, nitratos, boratos ou silicatos.
  - Sistema de refrigeração de carros, vans e caminhões leves.
  - Automóveis a Gasolina, Diesel e Gás.
  - Motores estacionários.
- Galão de 20 litros"

19	150,000	GL	ARLA 32 GALÃO 20 LITROS - ARLA 32 GALÃO 20 LITROS	148,0000	22.200,00
----	---------	----	---	----------	-----------

(Valores expressos em Reais R\$)				Total Geral:	1.263.643,50
----------------------------------	--	--	--	--------------	--------------